

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24

Číslo jednací: 3219 /17/ZPR/Kal

V Sušici dne 5.10. 2017

Spisová značka: 3086/17/ZPR/Kal

Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039

Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH

Výroková část

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje, kterou dne 8.8.2017 podal

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice, IČ 26374099

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 30 vodního zákona

I. stanoví ochranné pásmo k ochraně vodního zdroje,

„**Vrtaná studna**“ o hloubce 53 m, která slouží pro zásobování stájí v zemědělském areálu pitnou vodou v kraji Plzeňském, obec Dražovice, katastrální území Dražovice u Sušice, na st.p.č. 102, souřadnice x,y orientačně 1129202,51; 814394,85,

v tomto rozsahu:

a) ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně stanoví

v celém rozsahu pozemku st.p.č. 102 v k.ú. Dražovice u Sušice o rozloze 53 m².

Číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy

Číslo útvaru podzemních vod 63101

Číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0910-0-00

b) ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně se nestanovuje.

II. stanoví povinnosti vlastníkovu vodního zdroje v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně

1. Oplotit pozemek st.p.č. 102 v k.ú. Dražovice u Sušice a na oplocení umístit na dobře viditelném místě tabulku s textem „Ochranné pásmo 1. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“ Oplocený prostor zabezpečit uzamykatelnými vstupem.
2. Urovnat a zatravnit terén a provádět pravidelné kosení minimálně 2x ročně. Posekanou trávu, popřípadě další organické zbytky jako spadané listí a větve z okolních stromů odstraňovat z ochranného pásma
3. Udržovat neporušený travní kryt.
4. Likvidovat náletové dřeviny a keře.

III. stanoví omezení v ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně

1. Zakazuje se aplikovat hnojiva.
2. Zakazuje se aplikovat přípravky na ochranu rostlin.

Odůvodnění:

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice podal dne 8.8.2017 žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje v k.ú. Dražovice u Sušice na st.p.č. 102 za účelem ochrany podzemní vody pro zásobování objektů stájí v zemědělském areálu Dražovického AGROPOLU s.r.o. pitnou vodou. Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se navrhuje v rozsahu celého stavebního pozemku č. 102 v k.ú. Dražovice u Sušice.

Žadatel předložil k žádosti doklady stanovené v § 11i vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- Návrh ochranného pásma vodního zdroje Dražovice – vodní zdroje p.č. st. 102, k.ú. Dražovice u Sušice vypracovaný v červenci 2017 odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie, RNDr. Josefem Krupařem, GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň
- Stanovisko Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava jako správce povodí ze dne 3.8.2017 pod zn. 41992/2017 – souhlas s návrhem ochranného pásma vodního zdroje bez připomínek.

Vodoprávní úřad na základě předložených dokladů vypracoval návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje a vyzval dotčené orgány k projednání návrhu písemností ze dne 21.9.2017 pod č.j. 3087/17/ZPR/Kal. Návrh projednal dne 5.10.2017 s dotčenými orgány v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu. Dotčené orgány neuplatnily připomínky ke zpracovanému návrhu.

Podle ustanovení § 30 odst. 1 vodního zákona ochranná pásma vodních zdrojů stanoví vodoprávní úřad u zdrojů podzemních nebo povrchových vod využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok. Podle platného povolení Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí k odběru podzemních vod ze dne 3.10.2016 pod č.j. 2178/16/ZPR/Kal, které bylo vydáno Dražovickému AGROPOLU s.r.o. je průměrný roční odběr podzemních vod 14400 m³.

Podle ustanovení § 30 odst. 2 vodního zákona slouží ochranné pásmo I. stupně k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona stanoví vodoprávní úřad ochranné pásmo I. stupně u zdrojů podzemní vody s minimální vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. Podle ustanovení § 30 odst. 4 vodního zákona může vodoprávní úřad stanovit v odůvodněných případech ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším.

Podle ustanovení § 30 odst. 8 vodního zákona v ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen v opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma.

Podle ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona v opatření obecné povahy o stanovení nebo změně ochranného pásma vodního zdroje vodoprávní úřad stanoví, které činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje nelze v tomto pásmu provádět, jaká technická opatření jsou v ochranném pásmu povinny provést osoby, které jsou oprávněny odebírat vodu z vodního zdroje, popřípadě způsob a dobu omezení užívání pozemků a staveb v tomto pásmu ležících.

V daném případě navrhuje hydrogeolog ochranné pásmo I. stupně v rozsahu menším než se uvádí v § 30 odst. 3 písm. d) vodního zákona, tj. méně než 10 m od odběrného zařízení. Hydrogeolog doporučil realizovat ochranné pásmo vodního zdroje v rozsahu pozemku p.č. st. 102 v k.ú. Dražovice ve tvaru obdélníku o stranách cca 9,5 x 5 m a uvádí, že navržené ochranné pásmo bude dostatečně chránit posuzovaný vodní zdroj. Charakter území, hospodaření v něm a zastižené geologické prostředí jsou zárukou ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti. Ochranné pásmo II. stupně není navrženo a uvádí se, že není nutné.

Hydrogeolog doporučuje oplocení ochranného pásma uzamykatelným oplocením a označení tabulkami s údaji o tom, že se jedná o ochranné pásmo vodního zdroje. Pro zajištění zdravotní nezávadnosti a vydatnosti doporučuje provádět pravidelné kosení a odstraňování pokosené trávy, popřípadě spadaneho listí nebo ulomených větví z okolní vegetace (organické hmoty) mimo ochranné pásmo vodního zdroje. Současně musí být likvidovány náletové dřeviny. V prostoru ochranného pásma nelze aplikovat hnojiva a nedoporučuje se používat přípravky na ochranu rostlin.

Z doporučení hydrogeologa vodoprávní úřad vycházel při stanovení povinností a omezení v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje.

Vodoprávní úřad při vyhotovení návrhu opatření obecné povahy postupoval podle výše uvedených ustanovení § 30 vodního zákona a při stanovení rozsahu ochranného pásma, omezení při užívání pozemků, zákazů, povinností a kontrolních opatření vycházel z návrhu ochranného pásma vodního zdroje Dražovice – vodní zdroje p.č. st. 102, k.ú. Dražovice u Sušice vypracovaného v červenci 2017 odborně způsobilou osobou v oboru hydrogeologie RNDr. Josefem Krupařem, GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, Plzeň.

Vodoprávní úřad při vypracování návrhu opatření obecné povahy respektoval rovněž hlediska Národního plánu povodí Labe, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a neshledal důvody bránící stanovit ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje Dražovice k zásobování stájí Dražovického AGROPOLu v navrženém rozsahu.

Stanoviska dotčených orgánů – nebyla uplatněna.

Vypořádání s návrhy a námitkami - *bude doplněno, pokud dojde k jejich podání.*

konec návrhu

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

vyzývá

dotčené osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky.

K návrhu opatření obecné povahy může v souladu s ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Lhůta pro podání připomínek je 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Návrh opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Sušice po dobu nejméně 15 dnů. Po stejnou dobu musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Dražovice.

Rozdělovník:

Obdrží:

datová schránka

Dražovický AGROPOL s.r.o., Dražovice 83, 34201 Sušice

k vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Sušice

Obecní úřad Dražovice, Dražovice 4, 34201 Sušice

Dotčené orgány:

MÚ Sušice, odbor výstavby a ÚP

Obecní úřad Dražovice

Vyvěšeno na úřední desce

dne.....

Sejmuto z úřední desky

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

dne.....

Sejmuto z elektronické desky

dne.....