

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 2019/24/ZPR/Vas

Oprávněná úřední osoba: Ing. R. Vastl, 110

Kontakt: 376 540 163, rvastl@mususice.cz

Vyhotoveno v Sušici dne 12. srpna 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle § 15 písmene a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 15. července 2024 a opakovaně 19. července 2024, kterou podal ██████████ zastoupený na základě plné moci právnickou osobou ZAKRA s. r. o. se sídlem Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, IČO: 08064458 (dále jen „žadatel“) pro záměr „Likvidace odpadních vod na parc. č. 45/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice“ na pozemcích p. č. 44/2, 816, 45/1, 800, 31/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice (dále též „záměr“) vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Likvidace odpadních vod na parc. č. 45/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice“ na pozemcích p. č. 44/2, 816, 45/1, 800, 31/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, jako **orgán ochrany přírody** (dále jen „orgán ochrany přírody“) dle ust. § 75 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK **souhlasí** s uvedeným záměrem, kterým bude zasahováno do významného krajinného prvku (VKP) **vodní tok Podmokelský potok IDVT 10251276** na pozemku parc. č. 45/1 v katastrálním území Albrechtice u Sušice (dotčen realizací výústního objektu).

III.

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný **vodoprávní úřad** podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

souhlasné závazné stanovisko k záměru stavby podle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dne 15. července 2024 a opakovaně 19. července 2024 požádal ██████████ zastoupený na základě plné moci právnickou osobou ZAKRA s. r. o. se sídlem Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, 16000 Praha, o jednotné environmentální stanovisko k záměru „Likvidace odpadních vod na parc. č. 45/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice“ na pozemcích p. č. 44/2, 816, 45/1, 800, 31/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice. Projektová dokumentace řeší provedení sestavy septiku s filtrem SK2-EK+BF2-EK pro 4 EO. Přečištěné vody budou svedeny přes revizní šachtu 2 (DN425) k výústnímu objektu na pravém břehu Podmokelského potoka.

Dokumentace pro povolení záměru: „Likvidace odpadních vod na parc. č. 45/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice“ na pozemcích p. č. 44/2, 816, 45/1, 800, 31/1 v k. ú. Albrechtice u Sušice: **zpracovatel** – ZAKRA s. r. o., Litohlavská 95, 337 01 Rokycany, IČO: 08064458, **datum** – 7/2024, **stupeň PD** – povolení vodního díla vč. souvisejících technologických objektů.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Orgán ochrany přírody
- Vodoprávní úřad

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II)

Orgánem ochrany přírody byl na dotčeném území předběžně ověřován výskyt chráněných zájmů dle ZOPK. Podle Nálezové databáze AOPK ČR se na území nenacházejí žádné zvláště chráněné druhy živočichů či rostlin. Pozemky dotčené záměrem nejsou zařazené do žádného zvláště chráněného území (velkoplošné či maloplošné) ani soustavy NATURA 2000 (vycházeno je především z ÚSOP (<https://drusop.nature.cz/portal/>)). Na předmětném území je Generelem územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) vymezen nadregionální biocentrum B50, což je součást územního systému ekologické stability (ÚSES). ÚSES je pro rozhodování v krajině závazný, neboť je zakomponován do územního lánu města Sušice. V místě realizace záměru není vylišen žádný stabilní a přírodovědně hodnotný biotop. Záměrem je dle Vodohospodářského informačního portálu VODA (<https://voda.gov.cz/>) dotčen vodní tok Podmokelský potok s IDVT 10251276. Vodní toky se svou údolní nivou jsou VKP ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK. VKP vodní tok je přibližně vymezen břehovou čarou a patří do něj i veškerá slepá či boční ramena. Jeho ochranou se rozumí především ochrana vodního prostředí a břehových porostů. VKP údolní nivu lze charakterizovat jako rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku, které je tvořeno štěrkovými, písčitými a hlinitými nebo jílovitými naplaveninami (viz sdělení MŽP zveřejněné ve Věstníku 8/2007). Jako pomůcku pro vytýčení údolní nivy lze využít hranice záplavových území – např. Q_{100} , čímž je vymezen prostor stoleté vody resp.

rozsah zaplavovaného území touto vodou. Z dohledaných podkladů (např. Povodňový plán ORP Sušice, http://dpp.kr-plzensky.cz/pub_3214/) bylo zjištěno, že uvedený vodní tok nemá stanovené záplavové území Q_{100} ani aktivní zónu záplavového území Q_{100} . Údolní niva poskytuje typický biotop, který lze charakterizovat dle specifické flóry – v tomto prostředí se více uplatňují rostliny hygrofilní (např. skřípina lesní, kostřava rákosovitá, tužebníček jilmový apod.) a dřeviny tzv. měkkého a tvrdého luhu (vrby, olše, topoly, jasany, duby letní apod.). S ohledem na charakter území dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že vodní tok není v dotčeném území obklopen údolní nivou, neboť jeho vliv na okolní pozemky je minimální (drobný horní tok, částečně meliorovaný a napřimovaný).

Dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. VKP je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Po zhodnocení všech výše uvedených okolností a předložených podkladů, dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že realizací výše uvedeného záměru dojde k zanedbatelnému ovlivnění VKP vodní tok, neboť jeho vodnatost a průtok jsou minimální a není tudíž migračně v této části atraktivní. Dále po proudu jsou v intravilánu sídla navíc migrační překážky. Prostředí toku není významným biotopem pro vodní živočichy. Nadregionální biocentrum není záměrem nijak ve svých funkcích ovlivněno, neboť jeho plocha mnohonásobně překračuje záměrem ovlivněné území.

Ad III)

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o závazné stanovisko a předloženou projektovou dokumentaci z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a prováděcích předpisů, z hlediska zájmů daných Národním plánem Povodí Labe a Plánem oblasti povodí Horní Vltavy.

Uvedený záměr je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k čištění a odvádění odpadních vod do vod povrchových. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad dle § 106 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami podmínkou, vykonatelnosti povolení záměru vodního díla. K žádosti o povolení se předkládají náležitosti podle ustanovení § 9a vodního zákona.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)

- zásah do významného krajinného prvku podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů)

- závazné stanovisko dle § 104 odst. 3 vodního zákona

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Z e m e n o v á
vedoucí Odboru životního prostředí

Doručí se

Žadatel:

ZAKRA s. r. o., Litohlavská 95, 337 01 Rokycany

Na vědomí

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Zveřejnění

Tato písemnost musí být zveřejněna po dobu 15 dnů.