

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn: 4089/25/VYS/Ho

V Sušici dne: 30.9.2025

Č. záměru: Z/2025/137698

Č. řízení: R/2025/15341

Č.j.: 4089/25/rozh

VYŘIZUJE: Klára Horejšová /161/

TEL.: 376 540 137

FAX: 376 540 112

E-MAIL: khorejsova@mususice.cz

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 24. 7. 2025 podal

Ing. Petr Košvanec, nar. 9.7.1986, bytem Kaštanová 1259, Sušice II, 342 01 Sušice 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

"Novostavba rodinného domu na p.p.č. 1640/34 kat. úz. Sušice nad Otavou"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1640/34 (orná půda) v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Druh a účel stavby:

- novostavba rodinného domu (RD), za účelem trvalého bydlení o kapacitě 1 bytové jednotky – částečně podsklepený přízemní objekt půdorysu písmene L o rozměrech 17,38 x 10,38 a 6,13 x 4,50 m, se dvěma pultovými střechami s opačným sklonem, o zastavěné ploše 207,98 m², s terasou o zastavěné ploše 50,62 m² a parkovacím stáním;
- nová vodovodní přípojka, která bude složit k zásobování vodou ze stávajícího vodovodního řadu;
- nová přípojka splaškové kanalizace, která bude sloužit pro odvod splaškových vod do stávajícího kanalizačního řadu;
- nová přípojka dešťové kanalizace, která bude sloužit pro odvod dešťových vod do nádrže s přepadem do vsakovacího objektu;
- nová elektro přípojka NN, která bude sloužit pro zásobování RD elektrickou energií ze stávajícího elektroměrového pilíře;
- vytápění je navrženo tepelným čerpadlem země/voda s plošným kolektorem, doplňkovým zdrojem bude krbová vložka, je navržen rozvod vzduchotechniky a příprava pro FVE;
- zpevněné plochy, které budou sloužit budou sloužit jako komunikační obsluha pro RD;
- opěrná stěna, oplocení s vyzděnou podezdívkou, vjezdová brána a vstupní branka.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba RD bude umístěna na pozemku parc. č. 1640/34 v k. ú. Sušice nad Otavou v min. vzdálenosti 2,87 m severním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 1640/35 v k. ú. Sušice nad Otavou, v min. vzdálenosti 5,70 m jižním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 1639/7 v k. ú. Sušice nad Otavou a v min. vzdálenosti 8,00 m západním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 1640/33 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty bude umístěna západním směrem od RD na pozemku parc. č. 1640/34 z veřejného vodovodního řadu na pozemku parc. č. 1640/33 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- přípojka splaškové kanalizace včetně kanalizační šachty bude umístěna západním směrem od RD na pozemku parc. č. 1640/34 do veřejného kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 1640/33 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- přípojka dešťové kanalizace a nádrž na dešťovou vodu včetně vsakovacího objektu budou umístěny na pozemku parc. č. 1640/34 v k. ú. Sušice nad Otavou jižním směrem od RD;
- elektro přípojka NN bude umístěna ze stávajícího pilíře na hranicích pozemků parc. č. 1640/33, 1640/34 a 1640/35 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. 1640/34 v k. ú. Sušice nad Otavou, parkovací stání bude umístěno před garáží;
- přesné umístění výše uvedených staveb je patrné ze situačního výkresu „C-Situace podrobná“ č. v. C v měřítku 1:250.

Prostorové řešení stavby:

- novostavba RD – částečně podsklepený přízemní objekt půdorysu písmene L o rozměrech 17,38 x 10,38 a 6,13 x 4,50 m, se dvěma pultovými střechami s opačným sklonem, se zastřešenou terasou a parkovacím stáním s hliníkovým zastřešením, o celkové zastavěné ploše 258,60 m², výšky hřebene + 4,50 m vztaženo ke kótě ± 0,000 (± 0,000 = 518,90 m n. m.);
- dispoziční řešení:
 - podzemí (1.PP): garáž, chodba, prádelna, technická místnost
 - přízemí (1. NP): zádveří, chodba, obývací pokoj + kk, pokoj, pokoj, koupelna, WC, spíž, ložnice, šatna, terasa
- vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE HD D 32x3 mm, PE 80, vodoměrná šachta je o průměru 1,20 m;
- přípojka splaškové kanalizace je navržena z potrubí PVC PP DN 150, kanalizační šachta DN 400;
- přípojka dešťové kanalizace je navržena v provedení DN 125, nádrž na dešťovou vodu je o objemu 6,00 m³, vsakovací objekt je o průměru 1,50 m, hloubky 2,00 m;

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA.
- umístění stavby se nachází v zastavitelné ploše a je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace - Územní plán Sušice vydaný Zastupitelstvem města Sušice dne 17. 9. 2014 pod usnesením č.j. 3896/14 (nabytí účinnosti dne 8. 10. 2014), a to v ploše vymezené dle funkčního využití pozemků „BI - Plochy bydlení individuálního v rodinných domech - městské“, v ploše definované „Z59-BI-su“. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v památkové zóně města Sušice. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby, hlavní projektant Ing. Vlastimil Košvanec, ČKAIT 0200471 – autorizovaný stavitel pro pozemní stavby (část "A" Průvodní list, "B" Souhrnná technická zpráva, "C" Situační výkresy, "D" Dokumentace objektů, Dokladová část), Ing. Petr Čonka, ČKAIT 0201313 – autorizovaný technik pro požární bezpečnost

staveb (část "D.1.3." Požárně bezpečnostní řešení stavby), Ing. Radek Píkhart, ČKAIT 0201431 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb (část "D.2" Základní stavebně konstrukční řešení); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na vymezení pozemků, umístění staveb a technické požadavky na stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem, a to v souladu s ustanovením § 159 stavebního zákona.
5. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
7. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.
8. Veškeré pozemky, resp. vnější plochy dotčené stavbou (stavebními pracemi) budou uvedeny do předchozího stavu.
9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 153 stavebního zákona.
10. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálně ušetří životní a přírodní prostředí.
12. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě.
13. V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám, včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy.
14. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
15. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2028**. Před uplynutím tohoto termínu je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby v souladu s ustanovením § 230 a § 232 stavebního zákona, jehož součástí bude zejména geometrický plán zaměření stavby včetně dokladů o vytyčení stavby, geodetické zaměření přípojek a identifikátor záznamu.
16. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předložena zejm. revizní zpráva elektroinstalace včetně domovní přípojky NN, hromosvodu, spalínové cesty, tlaková zkouška vnitřního a vnějšího vodovodu, doklad o zkoušce těsnosti vnitřní a vnější kanalizace, doklad o provozuschopnosti TČ země/voda, zkouška těsnosti otopné soustavy, topná zkouška, doklady na úseku požárně bezpečnostního řešení stavby v souladu s PBŘ (zejm. PHP, autonomní detekce a provozuschopnost vnějšího odběrného místa), doklady o likvidaci odpadů, prohlášení oprávněného stavebního podnikatele o provedení stavby, popř. prohlášení stavbyvedoucího, stavební deník, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
17. Stavebník je povinen si opatřit rozhodnutí, závazná stanoviska nebo vyjádření dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
18. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 25. 6. 2025 pod č. j. 1516/25/ZPR/Vas:
 - a) Na základě předložené projektové dokumentace bude před zahájením realizace záměru v terénu ověřeno a provedeno pevné vytyčení hranice odnětí zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení.
 - b) Ornice bude skryta oddělením povrchové vrstvy o mocnosti cca 0,20 m, tj. cca 73,02 m³. Skrývka ornice bude uložena na mezideponii v místě stavby na pozemku parc. č. 1640/34 v katastrálním území Sušice nad Otavou a bude vhodným způsobem po dobu jejího uskladnění v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky o ochraně ZPF zabezpečena a ošetřována. Ornice bude využita k ohumusování okolí stavby a k zúrodnění ZPF na nezastavěné části pozemku parc. č. 1640/34

v katastrálním území Sušice nad Otavou způsobem, při kterém dojde k jejímu rozproštění v nejsvrchnější vrstvě o maximální mocnosti do 0,15 m. O činnostech souvisejících se skrývkou povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy podle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky o ochraně ZPF protokol, ve kterém uvede zejména místo, na které byla skrývka uložena, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole správnímu orgánu.

c) Žadatel v souladu s ust. § 4 odst. 6 ZOZPF za účelem zadržení vody v krajině zajistí:

- realizaci vsakovacího objektu pro likvidaci dešťových vod ze zastřešených částí záměru, které budou do tohoto objektu svedeny dešťovou kanalizací.

- provedení zbylých zpevněných ploch způsobem umožňujícím vsakování skrze jejich povrch.

d) Žadatel, jakožto osoba povinná k platbě odvodů za odnětí ze ZPF, doručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, resp. jednotné environmentální stanovisko, kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Zároveň písemně oznámí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech zahájení realizace záměru, nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením.

19. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 19. 6. 2025 pod zn. 001164818572.

20. Budou splněny podmínky vyjádření ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne 15. 6. 2025 pod zn. O25070260535.

21. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 227 odst. 1 stavebního zákona stanovuje povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek, pokud je to nezbytné pro zjištění, zda stavebník při výstavbě nebo odstraňování postupuje v souladu s povolením nebo rozhodnutím.

22. Napojení stavby na technickou infrastrukturu:

- a) elektrická energie: novou domovní přípojkou NN napojenou na distribuční síť NN ze stávajícího el. pilíře;

- b) voda: vodovodní přípojkou napojenou na stávající veřejný vodovodní řad;

- c) kanalizace splašková: kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního řadu;

- d) kanalizace dešťová: přípojkou do akumulární nádrže s přepadem do vsakovacího objektu.

23. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu:

- a) stávajícím vjezdem na stávající komunikaci.

24. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) při dokončení základové desky a hrubé stavby

- b) po dokončení vnitřních prací

- c) po dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Petr Košvanec, nar. 9.7.1986, Kaštanová 1259, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Odůvodnění:

Dne 24. 7. 2025 podal stavebník Ing. Petr Košvanec, nar. 9. 7. 1986, bytem Kaštanová 1259, Sušice II, 342 01 Sušice 1 žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení. Dne 5. 9. 2025 19. 9. 2025 byla žádost prostřednictvím portálu stavební správy doplněna.

K žádosti o povolení záměru byly předloženy tyto podklady:

- dokumentace pro povolení stavby, ID SR00X0167CPF
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Plzeň ze dne 9. 7. 2025, č. j. KHSPL 13190/2025
- závazné stanovisko MÚ Sušice, odbor životního prostředí ze dne 25. 6. 2025, č. j. 1516/25/ZPR/Vas
- souhlas města Sušice ze dne 16. 7. 2025 vyznačený na situačním výkresu

- souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 1640/35 v k. ú. Sušice nad Otavou, kterým je Zdeněk Pazourek, vyznačený na situačním výkresu
- protokol o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 25. 8. 2025, který vypracoval Ing. Petr Kareš, Radon expres s.r.o., Příbram
- vyjádření SULES s.r.o., Sušice ze dne 16. 6. 2025
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 15. 6. 2025, zn. 0102353667
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 19. 6. 2025, zn. 001164818572
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., Praha ze dne 15. 6. 2025, zn. 0700988120
- sdělení Telco Infrastructure, s.r.o., Praha ze dne 15. 6. 2025, zn. 1100254859
- sdělení Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 15. 6. 2025, zn. 0201887188
- vyjádření ČEVAK a.s. České Budějovice ze dne 16. 6. 2025, zn. O25070260535
- vyjádření CETIN a.s. Praha ze dne 15. 6. 2025, č. j. 164275/25
- vyjádření FIXNET s.r.o., Sušice ze dne 16. 6. 2025, č. Vyj 0226/2025
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Brno ze dne 15. 6. 2025, zn. 5003348347
- potvrzení United Networks, Plzeň ze dne 15. 6. 2025
- smlouva o připojení odběrného el. zařízení č. 25_SOP_01_4122505036

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a současně jsou splněny podmínky § 212 odst. 1 stavebního zákona:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán;
- b) nejde o záměr EIA;
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny;
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona;
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby se nachází v zastavitelné ploše a je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace - Územní plán Sušice vydaný Zastupitelstvem města Sušice dne 17. 9. 2014 pod usnesením č.j. 3896/14 (nabytí účinnosti dne 8. 10. 2014), a to v ploše vymezené dle funkčního využití pozemků „BI - Plochy bydlení individuálního v rodinných domech - městské“, v ploše definované „Z59-BI-su“. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v památkové zóně města Sušice.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stanovených vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace byla zpracována v 06/2025 v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 stavebního zákona a přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a splňuje technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 182 stavebního zákona:

- podle § 182 písm. a) stavebního zákona: Ing. Petr Košvanec
- podle § 182 písm. b) stavebního zákona: Město Sušice;
- podle § 182 písm. c) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s
- podle § 182 písm. d) stavebního zákona: Zdeněk Pazourek, SULES s.r.o., ČEVAK a.s., FIXNET s.r.o.

Okruh účastníků podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona byl stanoven na vlastníka pozemku, na kterých má být záměr uskutečněn a na osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším sousedícím pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Blažková
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení – podle § 182 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Ing. Petr Košvanec, IDDS: g5ut564

účastníci řízení – podle § 182 písm. b) stavebního zákona (dodejky)
Město Sušice, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 01 Sušice 1

účastníci řízení – podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení – podle § 182 písm. d) stavebního zákona (dodejky)
Zdeněk Pazourek, Villaniho č.p. 408, Sušice II, 342 01 Sušice 1

SULES s.r.o., IDDS: 8z65huw

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

FIXNET s.r.o., IDDS: 7326kn7

dotčené orgány

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 138, I, 342 01 Sušice 1 - osobně
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

hlavní projektant

Vlastimil Košvanec, IDDS: iq5guv6

Toto opatření stavebního úřadu musí být zveřejněno po dobu 15 dnů.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.