

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

## ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

✉ náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I; ☎ 376540111; 📠 376540112; 🌐 i7ab4sa

Ev. číslo: SUS-6283/2025  
Číslo jednací: 1066/25/DOP/No

V Sušici dne 3. dubna 2025

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti podané Městem Sušice, sídlem náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, IČO: 002 56 129, ze dne 7. března 2025

#### stanovuje

podle ust. § 77 odst. 1) písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy v souladu ust. § 171 a násl. správního řádu, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, ze dne 1. dubna 2025, pod č.j. KRPP-35984-3/ČJ-2025-030406 následující přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci č. 78c3 ul. Volšovská v Sušici, za účelem provedení stavebních prací pro pokládku teplovodního potrubí k bytovým domům č.p. 1099, 1100, 1101:

- Dotčený úsek:** místní komunikace – ul. Volšovská u domů č.p. 1099, 1100, 1101 v Sušici
- Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětné uzavírky:** úprava dle přílohy situace a stanovení DIO
- Doba platnosti:** od 1. dubna 2025 do 30. září 2025
- Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:**
  - stanovené dopravní značky související s označením uzavírky dotčené pozemní komunikace budou instalovány bezprostředně před zahájením předmětné uzavírky
  - veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN, v souladu s TP-66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
  - použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad

- vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m
- v případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Do doby finální opravy povrchu po výkopových pracích musí být místo z obou směrů označeno dopravní značkou A 7a (Nerovnost vozovky).
  - podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách
  - použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny.

### **O d ů v o d n ě n í**

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, DI Klatovy. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek.

### **P o u č e n í**

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Roman Novotný  
oprávněná úřední osoba

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:  
- Městského úřadu Sušice

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (15. den je dnem oznámení)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.

### Obdrží:


- Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

### Dotčené orgány a ostatní:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy
- vlastní k založení do spisu

Příloha: Situace a stanovení DIO

PŘEKOP OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE PO POLOVINÁCH:



### LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- LÁVKY PRO PĚŠÍ SE ZÁBRADLÍM
- PŘEJEZDY 3,0X4,0m, NOSNOST 20t
- ▬ VÝKOP HORKOVODU

|             |   |                         |          |  |         |
|-------------|---|-------------------------|----------|--|---------|
| Vypracoval: | Ing. SOBOTNÍKOVÁ  | <i>Ing. Sobotníková</i> |          | <b>INP</b><br>INŽENÝRINGOVÉ A PROJEKČNÍ ÚSTAV              |         |
| Zpracoval:  | Ing. SOBOTNÍKOVÁ  |                         |          | Adresa: Ú Borského paláce 3, 301 00 Klatovy tel. 370249115 |         |
| Město:      | SUŠICE  | Kraj:                   | PLZEŇSKÝ | Číslo výkresu:   | 244     |
| Objekt:     | MĚSTO SUŠICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 138, 342 01, SUŠICE           |                         |          | Účel:  | DPS     |
| Název:      | TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO BD<br>č.p. 1099, 1100, 1101, SUŠICE |                         |          | Datum:   | 02/2024 |
| Úroveň:     | D.1.1. STAVEBNÍ ČÁST  |                         |          | Číslo listu:   | 1215    |
| Objekt:     | SITUACE DBO   |                         |          | Archiv:  | 1500    |
|             |   |                         |          | Výkres:  | D.1.5.  |