

Ev. číslo: SUS-16303/2025

Číslo jednací: 2858/25/DOP/No

V Sušici dne 27. června 2025

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Sušice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti právnické osoby LS stavby s.r.o., se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČO 648 34 042, ze dne 25. června 2025

s t a n o v u j e

podle ust. § 77 odst. 1) písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy v souladu ust. § 171 a násl. správního řádu, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát Klatovy, č.j. KRPP-90177-2/ČJ-2025-030406, ze dne 25. června 2025, následující přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v ul. Na Hrázi, poz. p.č. 970/2 v k.ú. Sušice nad Otavou v úseku parkoviště, za účelem zřízení pracovního místa při rekonstrukci budovy SOU Sušice za těchto podmínek:

1. **Dotčený úsek:** místní komunikace ul. Na Hrázi (parkoviště pro osobní vozy), akce rozdělená do dvou etap dle přílohy
2. **Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětné uzavírky:** úprava dle přílohy – situace a stanovení DIO, kterou zpracoval Ing. Miroslav Flax
3. **Doba platnosti:** od 14. července 2025 do 31. prosince 2025
4. **Podmínky, za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci:**
 - budou dodrženy podmínky Dopravně inženýrského opatření pro stavbu – bod 2.
 - stanovené dopravní značky související s označením uzavírky dotčené pozemní komunikace budou instalovány bezprostředně před zahájením předmětné uzavírky
 - veškeré dopravní značky a zařízení musí svým provedením odpovídat příslušným ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, na související předpisy a na platné ČSN, v souladu s TP-66 (Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP-65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích)
 - použité dopravní značky budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad

- vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených nátěrem se střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m
- podpěrné sloupky budou uchyceny v podkladních deskách
 - použité dopravní značky budou po celou dobu udržovány v plně funkčním stavu a v čistotě a budou správně umístěny a připevněny
 - ihned po ukončení prací bude dopravní značení a dopravní zařízení odstraněno
 - v případě, že si situace v místě prací z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vyžádá zastavování vozidel (nepřehlednost úseku v důsledku couvání stavebních mechanismů do staveniště apod.), použije zhotovitel náležitě poučené a předepsaným způsobem vybavené zaměstnance ve smyslu § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

O d ů v o d n ě n í

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Sušice stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po písemném vyjádření Policie ČR, DI Klatovy. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek či námitek.

P o u č e n í

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Podle ust. § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci.

Roman Novotný
oprávněná úřední osoba

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úřední desce:

- Městského úřadu Sušice

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (pátý den je dnem nabytí účinnosti)

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí návrhu.

Obdrží:

- LS stavby s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, ISDS: 7ruiakr
- Město Sušice, náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I, osobně

Dotčené orgány a ostatní:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy, ISDS: 5ixai69
- vlastní k založení do spisu

Příloha: Situace a stanovení DIO:



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PRO STAVBU:

SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT č.p. 1413/II, NA HRÁZI, SUŠICE - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

Obsah

- ☒ Identifikační údaje stavby
- ☒ Místo stavby
- ☒ Technická zpráva
- ☒ Podmínky pro umístění dopravních značek
- ☒ Řízení dopravy
- ☒ Závěr
- ☒ Návrh DIO

V Klatovech 24.6.2025

Zpracoval: Ing. Miroslav Flax
MIROSLAV FLAX
Bolešiny 119, 339 01 Klatovy
IČ: 06632351
DIČ: CZ8008181995
mobil: 607 788 242



Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Identifikační údaje stavby

Stavba: SOŠ a SOU SUŠICE - OBJEKT č.p. 1413/II, NA HRÁZI, SUŠICE - NÁVRH ÚSPOR ENERGIE

Obec: Sušice


Katastrální území: Sušice nad Otavou

Okres: Klatovy

Kraj: Plzeňský

Předpokládaný termín realizace: 07-12/2025

Místo stavby





Miroslav Flax

Bolešiny 119, 339 01 Klatovy

IČ: 06632351, DIČ: CZ8008181995

tel.: +420 607 788 242, email: mflax@seznam.cz, datová schránka: 24q928t

Technická zpráva

Pracovní místo se bude nacházet v Sušici, dotčena bude slepá místní komunikace ústící na ul. Na Hrázi. Dojde zde k rekonstrukci budovy SOŠ a SOU SUŠICE. Částí prací bude dotčena výše uvedená komunikace v úseku podél budovy. Práce budou probíhat po etapách. Pracovní místo bude vymezeno nejprve zábořem poloviny kolmých parkovacích míst (15ks) a poté druhé poloviny (15ks), v blízkém okolí se nalézá dostatek jiných míst (např. podélná v ul. Tylova), která bude možno využít jako náhradu. Majitelé nebo uživatelé přilehlých nemovitostí budou s předstihem informováni o termínu realizace. Pracovní místo bude zachováno po celou dobu prací, bude náležitě zabezpečeno mobilním oplocením, od průjezdného profilu komunikace bude odděleno směrovacími deskami Z4a. Doba záboru je odhadována na cca 2 měsíce.

Rozsah prací a návrh přechodného DZ je znázorněn v přiloženém návrhu DIO a situaci montáže.

Podmínky pro umístění dopravních značek

Dopravní značky budou před místo umístěny těsně před začátkem prací a po ukončení činnosti nebo při změně dopravní situace budou neprodleně odstraněny.

Dopravní značky budou výhradně v reflexní úpravě (folie tř. I - 7letá). Rozměry a provedení dopravních značek musí být dle ČSN ISO 22727. K osazení nesmí být použito nečitelných nebo poškozených značek.

Dopravní opatření jsou navržena dle TP 66 2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" a v souladu se zákonem č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MD 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prováděcí firma zodpovídá za umístění a úplnost souboru přechodného značení dle schválené dokumentace.

Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnostních podmínek. Sloupky u přenosných dopravních značek budou opatřeny reflexním polepem (červenobílým), délka jednotlivých barevných polí bude 10 cm.

Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran Z2 min 90 cm nad vozovkou.

Řízení dopravy poučenými pracovníky

V případě potřeby lze zajistit plynulost a bezpečnost provozu pomocí poučených pracovníků v reflexních vestách vybavených zastavovacím terčem případně radiostanicemi.

Poučenou osobou se myslí osoba, kterou řidič nebo odpovědný pracovník poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila sledovaný cíl. V případě nutnosti mohou poučené osoby po dobu nezbytně nutnou zastavit provoz.

Závěr

Provádějící firma stanoví odpovědnou osobu na dozor pro případ ztráty nebo poškození dopravního značení a jeho rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny v denních hodinách.

