

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn: 4486/26/VYS/Pr - 330

V Sušici dne: 11.9.2026

Č.j.: 4486/26 – rozhodnutí

VYŘIZUJE: Prášková Martina

TEL.: 376 540 232

FAX: 376 540 112

E-MAIL: mpraskova@mususice.cz

ISSŘ: Z/2026/116873, R/2026/198590

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 28.7.2026 podal

Milan Schneider, nar. 6.6.1966, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26,

Olga Schneiderová, nar. 31.5.1972, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26

**oba v zastoupení na základě plné moci KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., IČO 281 08 078,
Řípec 135, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

„Novostavba rodinného domu a zahradního skladu s přístřeškem, k.ú. Srní, parc. č. 1993/23"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1993/23 (orná půda) v katastrálním území Srní.

Druh a účel povolované stavby:

novostavba rodinného domu - objekt k trvalému bydlení

zahradní sklad - doplňková stavba k rodinnému domu

domovní kanalizace - odkanalizování rodinného domu

domovní vodovod -zásobování pitnou vodou rodinný dům

dešťová kanalizace – likvidace dešťových vod ze střechy rodinného domu i doplňkové stavby

domovní vedení NN – zásobování el. energií rodinný dům i doplňkovou stavbu

zahradní jezírko

zpevněné plochy

plošný kolektor

Umístění stavby na pozemku:

Rodinný dům bude umístěn na pozemku p.č. 1993/23 (orná půda) v katastrálním území Srní ve vzdálenosti 4 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/24 v katastrálním území Srní, ve vzdálenosti 22,55 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/30 v katastrálním území Srní a ve vzdálenosti 12,22 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/22 v katastrálním území Srní.

Zahradní sklad bude umístěn na pozemku p.č. 1993/23 (orná půda) v katastrálním území Srní ve vzdálenosti 4 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/24 v katastrálním území Srní, ve vzdálenosti 3,11 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/22 v katastrálním území Srní a ve vzdálenosti 15,4 m od hranice se sousedním pozemkem p.č. 1993/30 v katastrálním území Srní.

Ostatní stavební objekty budou taktéž umístěny na pozemku p.č. 1993/23 (orná půda) v katastrálním území Srní

Prostorové řešení stavby:

Jedná se o dřevostavbu poloroubené konstrukce z profilů z masivního lepené borovice a sendvičové stěny. Rodinný dům má tvar obdélníku o rozměrech 7,9m x 14,00 m s terasou na jihovýchodní straně o rozměru 2,7 x 14,00 m a výšky hřebene střechy 8 m. Střecha rodinného domu má sedlový tvar o sklonu střešních rovin 43°. Střešní vikýře jsou sedlového tvaru se sklonem střešní roviny 40°. Střešní konstrukce bude opatřena betonovou krytinou. Nosná konstrukce krovu je tvořena vaznicovou soustavou. Vstup do domu je orientovaný na severozápadní straně. V 1.NP se nachází vstupní hala se vstupem do technické místnosti, koupelny s WC, komory, ložnice a vstup do hlavní obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Přímo u vchodových dveří vstupní hlavy se nachází točité schodiště do 2.NP tvaru „L“. Ve 2.NP se nachází chodba se vstupem do dvou ložnic, šatny, koupelny a toalety.

Část nosné konstrukce poloroubeného objektu a zároveň obvodový plášť tvoří systém ze strojně opracovaných masivních lepených borových trámů, rozměry stěny dle výběru dodavatele a jeho technologie a část jako dřevostavba sendvičová konstrukce. Jako materiál obvodových stěn je navržena lepená borovice.

Druhou část nosné konstrukce a zároveň obvodový plášť tvoří dřevěná skeletová konstrukce z KVH profilů 60/160. Rámová konstrukce je oplášťena a ztužena OSB deskami. Obvodové stěny jsou navíc opatřeny sádrovláknitými deskami pro navýšení protipožární odolnosti nosné konstrukce. tl. 310 mm. Pokud má stěna rozšířenou předstěnu je tl.350 mm.

Nenosné příčky v 1.NP a 2.NP jsou tvořeny dřevěnou skeletovou konstrukcí z KVH profilů o průřezu 60/100 a 60/160 mm opláštěného sádrokartonovými, respektive sádrovláknitými deskami.

Strop nad 1.NP je proveden ze stropních trámů o rozměrech 200/240 a 240/360 mm, jež jsou podepírány hlavním stropním trámem o rozměrech 240/360 mm. Stropní trámy jsou kladeny v osové vzdálenosti cca 900 mm. Po obvodu jsou uloženy na nosných stěnách, uvnitř domu na hlavním nosném trámu.

Schodiště do podkroví je navrženo jako křivočaré, do tvaru písmene „L“. Bude provedeno z hraněného řeziva.

Dešťové vody z části rodinného domu a zahradního skladu budou likvidovány do akumulární nádrže 10 m³ s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Dešťové kanalizace DN160 v délce 91,9 m. Část dešťových vod bude svedena do zahradního jezírka. Na severovýchodní straně bude na trase dešťové kanalizace zhotoveno zahradní jezírko cca 5-8 m². Bude vyhloubeno do hloubky max. 0,5 -0,8 m a opatřeno folií. Nebude nakládáno s podzemními vodami.

Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem země/voda o výkonu 2-8 kW, plocha plošného kolektoru je cca 300 m², v kombinaci s kachlovými kamny o výkonu 6kW (není dle přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu odst. 1 písm. a) bod 25 předmětem povolení).

Odpadní a splaškové vody budou svedeny kanalizací do veřejné stávající kanalizace. Kanalizace bude položena z trub kanalizačních PVC hrdlových DN160. Kanalizace je dovedena na hranici pozemku. Na ní se napojí revizní šachta o průměru 600 mm. Délka od revizní šachty k domu bude délky 48,07m.

Zásobování objektu RD pitnou vodou bude zajištěno z veřejného vodovodu. Vodovodní přípojka je na pozemek dovedena. Napojí se na ní vodoměrná šachta dle požadavků provozovatele sítě. Šachta bude plastová, samonosná kruhového tvaru o průměru 1000mm. Domovní vedení vodovodu délky 49,47 m bude provedena z PE 32x2,9.

Připojení domovního rozvaděče RH na instalovanou rozvodnici RE umístěnou na jihozápadní hranici pozemku 1993/23 v k.ú. Srní bude provedeno kabelem CYKY 5Jx10mm. Přípojka bude délky 28,36 m. Z elektroměrové rozvodnice bude položen ovládací kabel CYKY 3Jx1,5mm pro sazbové spínání HDO; hromosvod.

Přístup k pozemku bude zajištěn ze stávající komunikace vedoucí kolem pozemku stavebníka. K přístupu bude sloužit stávající sjezd z místní komunikace na p.č. 1993/30 v k.ú. Srní. Oplocení hranice pozemku s komunikací bude řešeno dřevěným plaňkovým plotem (event. dřevěným farmářským plotem). Celková

výška oplocení nebude vyšší než 1,5m nad úroveň upraveného terénu na pozemku stavebníka. V místě sjezdu z příjezdové komunikace bude v oplocení zřízena vjezdová brána a vstupní branka (není dle přílohy č. 1 ke stavebnímu zákonu odst. 1 písm. a) bod 5 předmětem povolení).

Zpevněné plochy o rozloze 146,2 m².

Sklad má tvar obdélníku o rozměrech 6,03 m x 9,07 m. Střecha objektu má sedlový tvar o sklonu střešních rovin 30°. Střešní konstrukce bude opatřena betonovou krytinou.

Sklad bude sloužit k uložení zahradního nářadí a přístřešek pro parkování dvou osobních automobilů. Objekt přístřešku bude realizován jako sendvičová konstrukce z nosných dřevěných sloupů skladba 1 HA 17-790 a část jako sendvičová konstrukce Fermacell 1HT11 s minerální omítkou (sklad) a částečně opláštěná vláknocementovým obkladem Hardie VL Plank v imitaci dřevěného obložení (přístřešek 1HA 17-790).

Dešťové vody z části rodinného domu a zahradního skladu budou likvidovány do akumulární nádrže 10 m³ s přepadem do veřejné dešťové kanalizace. Dešťové kanalizace DN160 v délce 91,9 m. Část dešťových vod bude svedena do zahradního jezírka. Na severovýchodní straně bude na trase dešťové kanalizace zhotoveno zahradní jezírko cca 5-8 m². Bude vyhloubeno do hloubky max. 0,5 -0,8 m a opatřeno folií. Nebude nakládáno s podzemními vodami.

Objekt bude napojen elektrickou energií z rodinného domu.

Stropní konstrukce se v objektu nenachází. Komín v objektu není. Střecha je sedlová o sklonu střešních rovin 30°. Vytápění není v objektu řešeno.

Objekt zahradního skladu s přístřeškem nebude napojen na splaškovou kanalizaci.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace pro povolení stavby (dále jen „PD“), kterou vypracovala firma KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., IČO 281 08 078, Řípec 135, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1, Ing. David Javorský, ČKAIT 0101878 (část A, B, C, D.1.1 Architektonicko - stavební řešení), Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290 (část D.3 Požárně bezpečnostní řešení).
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb a technické požadavky na stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem v souladu s ustanovením § 159 stavebního zákona.
5. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s ustanovením § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
7. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.
8. Veškeré pozemky, resp. vnější plochy dotčené stavbou (stavebními pracemi) budou uvedeny do předchozího stavu.
9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 153 stavebního zákona.
10. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s tím souvisejícími.
11. Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálně ušetří životní a přírodní prostředí.
12. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě.

13. V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám, včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy.
14. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
15. Stavba bude dokončena do **1.10.2028**. Před uplynutím tohoto termínu požádá stavebník o vydání kolaudačního rozhodnutí v souladu s § 230 a § 232 stavebního zákona a doloží příslušné revizní zprávy a doklady, geometrický plán zaměření stavby, identifikátor záznamu pro digitální technickou mapu kraje (DTMk), doklady na úseku požárně bezpečnostního řešení stavby, doklady o likvidaci odpadů.
16. Stavebník je povinen si opatřit vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
17. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a normami souvisejícími.
18. Stavebník je povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum během realizace stavby a dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
19. Stavební úřad v souladu s § 227 stavebního zákona stanovuje povinnost stavebníkovi strpět provedení kontrolních prohlídek pro zjištění, zda stavebník při výstavbě postupuje v souladu s povolením nebo rozhodnutím.
20. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.6.2026 zn: 001178699469.
21. Budou splněny podmínky vyjádření Obce Srní ze dne 17.6.2026 zn: 116/2026.
22. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení základů
 - b) kontrola po dokončení montáže dřevěného skeletu, vnějšího obložení štítů a položení střešní krytiny
 - c) kontrola po montáži oken, vnitřních přiček, hrubých podlah
 - d) kontrola před uvedením stavby do užívání

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Milan Schneider, nar. 6.6.1966, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26
Olga Schneiderová, nar. 31.5.1972, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26
oba v zastoupení na základě plné moci KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., IČO 281 08 078,
Řípec 135, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1

Odůvodnění:

Dne 28.7.2026 podal stavebník Milan Schneider, nar. 6.6.1966, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26 Olga Schneiderová, nar. 31.5.1972, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26 oba v zastoupení na základě plné moci KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., Řípec 135, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1 žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení na stavbu „Novostavba rodinného domu a zahradního skladu s přístřeškem, k.ú. Srní, parc. č. 1993/23“ na pozemku parc. č. 1993/23 (orná půda) v katastrálním území Srní. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Dne 26.8.2026 a 4.9.2026 stavební úřad obdržel doplnění žádosti.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- elektronická dokumentace pro povolení stavby „Novostavba rodinného domu a zahradního skladu s přístřeškem, k.ú. Srní, parc. č. 1993/23“ z 04/2026
- závazné stanovisko (JES) MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 22.6. 2026 zn. 1800/26/ZPR/Vas

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 3.7.2026 zn: S-KHSPL 23696/2025
- společné rozhodnutí Správy Národního parku Šumava ze dne 25.8.2026 zn: SZ NPS 05144/2026/5 – NPS 08101/2026 (nabytí právní moci dne 11.9.2026)
- plná moc k zastupování ze dne 11.5.2026
- podle § 212 odst. 1 písm. e) stavebního zákona souhlasy všech účastníků řízení se záměrem vyznačené na situačním výkresu dokumentace
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.6.2026 zn: 001178699469
- vyjádření Obce Srní ze dne 17.6.2026 zn: 116/2026
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 15.6.2026 č.j. 163759/26
- stanovisko T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.4.2026 zn: E24227/26
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 24.4.2026 zn: MW9910301831954101

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a jsou splněny podmínky stanovené v § 212 odst. 1 stavebního zákona:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán;
- b) nejde o záměr EIA;
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchýlného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny;
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona;
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – územním plánem sídelního útvaru Srní, který byl vydán usnesením č. 2 dne 19.12.1997, ve znění později vydaných změn č. 1 ze dne 20.9.2004 (usnesení č. 11) a změny č. 2 ze dne 5.1.2009 (usnesení č. 15/2008).

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

PD je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. PD byla zpracována v 04/2026 v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a splňuje technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 182 stavebního zákona:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona:

Milan Schneider, nar. 6.6.1966, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Olga Schneiderová, nar. 31.5.1972, Jílová 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26

oba v zastoupení na základě plné moci KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., IČO 281 08 078, Řípec 135, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1

podle § 182 písm. b) stavebního zákona: Obec Srní;

podle § 182 písm. c) stavebního zákona: ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

podle § 182 písm. d) stavebního zákona:

Ing. Jakub Kovařík, Voznice č.p. 173, 263 01 Dobříš, Ing. Věra Mastná, Prof. Veselého č.p. 832, 266 01 Beroun-Závodí, Ing. Jiří Mastný, U Ovčína č.p. 22/2, 266 01 Beroun-Závodí

Okruh účastníků podle § 182 písm. d) stavebního zákona byl stanoven na osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším sousedícím stavbám nebo sousedícím pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Blažková
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 5000,- Kč, po slevě 20% za podání žádosti prostřednictvím portálu ve výši **4000,- Kč** byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení – podle § 182 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Milan Schneider, Jílová č.p. 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26

Olga Schneiderová, Jílová č.p. 669/7, Koterov, 326 00 Plzeň 26

oba v zastoupení na základě plné moci KANADSKÉ SRUBY TÁBOR s. r. o., IDDS: wrmizb4

účastníci řízení – podle § 182 písm. b) stavebního zákona (dodejky)

Obec Srní, IDDS: faebxv3

účastníci řízení – podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení – podle § 182 písm. d) stavebního zákona (dodejky)

Ing. Jakub Kovařík, Voznice č.p. 173, 263 01 Dobříš

Ing. Věra Mastná, Prof. Veselého č.p. 832, 266 01 Beroun-Závodí

Ing. Jiří Mastný, U Ovčína č.p. 22/2, 266 01 Beroun-Závodí

dotčené orgány

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Správa Národního parku Šumava, IDDS: mmwuufk

Toto rozhodnutí stavebního úřadu musí být zveřejněno po dobu 15 dnů.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.