

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn: 1317/26/VYS/Ho

V Sušici dne: 4.5.2026

Č. záměru: Z/2025/216318

Č. řízení: R/2026/85211

Č.j.: 1317/26/rozh

VYŘIZUJE: Klára Horejšová /161/

TEL.: 376 540 137

FAX: 376 540 112

E-MAIL: khorejsova@mususice.cz

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 26. 2. 2026 podali

Bc. František Vachoušek, nar. 10.8.1995, bytem Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1, Bc. Hana Vachoušková, nar. 23.5.1998, bytem Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1, oba v zastoupení na základě plné moci: Ing. Jan Vaněček, IČO 09074775, se sídlem Na Barevně 509, 387 11 Katovice

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

"Novostavba rodinného domu na parc.č.2688/2 v k.ú. Sušice nad Otavou"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2688/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Sušice nad Otavou.

Druh a účel stavby:

- novostavba rodinného domu (RD) s terasou, která bude sloužit za účelem trvalého bydlení o kapacitě 1 bytové jednotky – nepodsklepený přízemní zděný objekt s obytným podkrovím, půdorysného tvaru písmene L, o celkové zastavěné ploše 169,40 m², se sedlovou střechou se dvěma vikýři a navazující pultovou střechou;
- nová domovní přípojka el. energie NN (HDV), která bude sloužit pro zásobování RD elektrickou energií ze stávajícího elektroměrového pilíře;
- nová vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty, která bude sloužit k zásobování vodou ze stávajícího vodovodního řadu;
- nová přípojka splaškové kanalizace, která bude sloužit pro odvod splaškových vod do stávající revizní šachty s napojením na stávající kanalizační řad;
- nová přípojka dešťové kanalizace, která bude sloužit pro odvod dešťových vod do podzemní retenční nádrže s případným využitím pro rozstřík vody po zahradě;
- vytápění je navrženo teplovodní podlahové, hlavním zdrojem vytápění je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda, doplňkovým zdrojem bude krbová vložka;
- zpevněné plochy, které budou sloužit budou sloužit jako komunikační obsluha pro RD a pro parkování 2 osobních automobilů.

Umístění stavby na pozemku:

- stavba RD bude umístěna na pozemku parc. č. 2688/2 v k. ú. Sušice nad Otavou v min. vzdálenosti 8,37 m severním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 2688/37 v k. ú. Sušice nad Otavou, v min. vzdálenosti 3,50 m západním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 2688/3 v k. ú. Sušice nad Otavou a v min. vzdálenosti 6,18 m jihovýchodním směrem od hranice sousedního pozemku parc. č. 2688/33 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- domovní přípojka el. energie NN (HDV) bude umístěna ze stávajícího pilíře umístěného na hranicích pozemků parc. č. 2688/2, 2688/3 a 2688/37 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- vodovodní přípojka včetně vodovodní šachty bude umístěna severním směrem od RD na pozemku parc. č. 2688/2 s napojením na veřejný vodovodní řad na pozemku parc. č. 2688/37 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- přípojka splaškové kanalizace bude umístěna severním směrem od RD na pozemku parc. č. 2688/2 do veřejného kanalizačního řadu na pozemku parc. č. 2688/37 v k. ú. Sušice nad Otavou, kanalizační šachta je osazena na pozemku parc. č. 2688/2 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- přípojka dešťové kanalizace bude umístěna na pozemku parc. č. 2688/2 v k. ú. Sušice nad Otavou severním a jižním směrem od RD, retenční nádrž na dešťovou vodu bude umístěna na pozemku parc. č. 2688/2 východním směrem od RD v min. vzdálenosti 1,90 m od hranice sousedního pozemku parc. č. 2688/33 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- vnější jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na pozemku parc. č. 2688/2 v k. ú. Sušice nad Otavou u východní fasády RD;
- zpevněné plochy a parkovací stání budou umístěny na pozemku parc. č. 2688/2 v k. ú. Sušice nad Otavou;
- přesné umístění výše uvedených staveb je patrné ze situačního výkresu „Koordinační situační výkres“ č. v. C.3 v měřítku 1:200.

Prostorové řešení stavby:

- stavba RD s terasou – nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím, objekt se pomyslně skládá z dvojice obdélníků, jeden o půdorysných rozměrech 6,25 x 13,50 m se sedlovou střechou o sklonu 45° a dvěma pultovými vikýři se sklonem 19°, výšky hřebene max. + 7,51 m vztaženo ke kótě ± 0,000 (± 0,000 = 515,24 m n.m.), druhá část stavby je tvořena obdélníkem o půdorysných rozměrech 6,25 x 11,05 m a má pouze jedno nadzemní podlaží, tato část stavby je zastřešena pultovou střechou s maximální výškou atiky + 3,35 m, celková zastavěná plocha RD je 149,10 m², navazující terasu o půdorysných rozměrech 3,75 x 5,30 m tvoří dřevěný rám bez plného zastřešení o zastavěné ploše 20,30 m²;
- dispoziční řešení:
 - přízemí (1. NP): zádveří, zádveří, technická místnost, koupelna, pracovna, obytná kuchyně, spíž, terasa, sklad
 - podkroví (2. NP): chodba, pokoj, pokoj, pokoj, koupelna;
- elektro přípojka NN je navržena v provedení CYKY 4 x 10 + 3 x 1,5 mm² v celkové délce 4,30 m;
- vodovodní přípojka je navržena z potrubí PE DN 32 v celkové délce 10,00 m, vodoměrná šachta je navržena v provedení DN 1000;
- přípojka splaškové kanalizace je navržena z potrubí KG DN 150 v celkové délce 8,00 m;
- přípojka dešťové kanalizace je navržena v provedení KG DN 150 v celkové délce 50,00 m, retenční nádrž na dešťovou vodu bude o objemu 15,00 m³;
- vytápění – hlavním topným zdrojem bude tepelné čerpadlo Regulus systému vzduch - voda typ EcoAir 614M o výkonu 10,80 kW, doplňkovým zdrojem bude krbová vložka Romotop DYNAMIC B2G 66.50.01N se zadním příkládáním s výkonem 10,10 kW;
- zpevněné plochy jsou navrženy z betonové dlažby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí EIA;

- umístění stavby se nachází v zastavěném území a je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace - Územní plán Sušice, který byl vydán dne 17. 9. 2014 usnesením č. j. 3896/14, nabytí účinnosti dne 8. 10. 2014, ve znění pozdější změny č. 1, a to ve funkční ploše přestavby P31-SM-su. Pro tuto lokalitu je vypracovaná územní studie „Pod Kalichem“ z 08/2017. Záměr je v souladu s regulativy této územní studie. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v památkové zóně města Sušice. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby:
 - hlavní projektant Ing. Jan Vaněček, ČKAIT 0102779 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (část "A" Průvodní zpráva, "B" Souhrnná technická zpráva, "C" Situační výkresy, "D" Dokumentace objektů, Architektonicko-stavební řešení, Dokladová část);
 - Ing. Radek Mach, ČKAIT 0101985 – autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb (část "D.2" Stavebně konstrukční řešení);
 - Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290 – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb (část "D.3." Požárně bezpečnostní řešení stavby);
 - případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky na vymezení pozemků, umístování staveb a technické požadavky na stavby.
4. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem, a to v souladu s ustanovením § 159 stavebního zákona.
5. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění stavby, název a sídlo oprávněného stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět včetně zajištění odborného vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
7. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona.
8. Veškeré pozemky, resp. vnější plochy dotčené stavbou (stavebními pracemi) budou uvedeny do předchozího stavu.
9. Při provádění stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují požadavky dle § 153 stavebního zákona.
10. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
11. Stavba bude provedena takovou technologií, která maximálně ušetří životní a přírodní prostředí.
12. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě.
13. V prostoru staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám, včetně zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy.
14. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů.
15. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2028**. Před uplynutím tohoto termínu je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby v souladu s ustanovením § 230 a § 232 stavebního zákona, jehož součástí bude zejména geometrický plán zaměření stavby včetně dokladů o vytyčení stavby, geodetické zaměření přípojek a identifikátor záznamu.
16. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předloženo zejm. PENB, revizní zpráva elektroinstalace včetně domovní přípojky NN, hromosvodu, spalínové cesty včetně napojení spotřebiče, tlaková zkouška vnitřního a vnějšího vodovodu, doklad o zkoušce těsnosti vnitřní a vnější kanalizace, doklady na úseku požárně bezpečnostního řešení stavby v souladu s PBŘ (zejm. doklady na vnější zateplovací systém, doklady k PHP a autonomní detekci, doklady o provozuschopnosti vnějšího odběrného místa – hydrant, doklady k TČ), doklad o likvidaci odpadů, prohlášení

- oprávněného stavebního podnikatele o provedení stavby, popř. prohlášení stavbyvedoucího, stavební deník, doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků.
17. Stavebník je povinen si opatřit rozhodnutí, závazná stanoviska nebo vyjádření dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.
 18. Stavební úřad v souladu s ustanovením § 227 odst. 1 stavebního zákona stanovuje povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek, pokud je to nezbytné pro zjištění, zda stavebník při výstavbě nebo odstraňování postupuje v souladu s povolením nebo rozhodnutím.
 19. Budou splněny podmínky sdělení United Networks SE, Plzeň ze dne 21. 11. 2025.
 20. Budou splněny podmínky vyjádření FIXNET s.r.o., Sušice ze dne 21. 11. 2025 pod č. Vyj 0274/2025.
 21. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 27. 11. 2025 pod zn. 001171066293.
 22. Budou splněny podmínky vyjádření ČEVAK a.s., České Budějovice ze dne 24. 11. 2025 pod zn. O25070272446.
 23. Napojení stavby na technickou infrastrukturu:
 - a) elektrická energie: domovní přípojkou NN napojenou na distribuční síť NN ze stávajícího el. pilíře;
 - b) voda: vodovodní přípojkou napojenou na stávající veřejný vodovodní řad;
 - c) kanalizace splašková: kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního řadu;
 - d) kanalizace dešťová: dešťovou přípojkou do podzemní retenční nádrže.
 24. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu:
 - a) stávajícím vjezdem na stávající komunikaci.
 25. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení hrubé stavby
 - b) po dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bc. František Vachoušek, nar. 10.8.1995, Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Bc. Hana Vachoušková, nar. 23.5.1998, Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1
oba v zastoupení na základě plné moci: Ing. Jan Vaněček, Na Barevně 509, 387 11 Katovice

Odůvodnění:

Dne 26. 2. 2026 podali stavebník Bc. František Vachoušek, nar. 10. 8. 1995, Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1 a Bc. Hana Vachoušková, nar. 23. 5. 1998, Pod Rozhlednou 162, Sušice II, 342 01 Sušice 1, oba v zastoupení na základě plné moci: Ing. Jan Vaněček, IČO 09074775, se sídlem Na Barevně 509, 387 11 Katovice žádost o povolení stavby "Novostavba rodinného domu na parc.č.2688/2 v k.ú. Sušice nad Otavou" na pozemku parc. č. 2688/2 v katastrálním území Sušice nad Otavou ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Dne 24. 4. 2026 byla žádost prostřednictvím portálu stavební správy doplněna.

K žádosti o povolení záměru byly předloženy tyto podklady:

- dokumentace pro povolení stavby, ID SR00X01YILUS
- plná moc k zastupování ze dne 11. 11. 2025
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, Plzeň ze dne 12. 12. 2025, č. j. R/2025/236706/2
- závazné stanovisko MÚ Sušice, odbor životního prostředí ze dne 2. 12. 2025, č. j. 3090/25/ZPR/Vas
- souhlas města Sušice ze dne 22. 1. 2026 vyznačený na situačním výkresu
- souhlas Raiffeisenbank a. s., Praha ze dne 22. 4. 2026
- protokol č. 5744/2025 o stanovení radonového indexu pozemku ze dne 12/2025, který vypracoval Ing. Pavel Jarolím, Žižkova 309/12, České Budějovice

- odborné posouzení stavebně geologických poměrů z 10/2025, které vypracoval Geostav Strakonice s.r.o., IČO: 49018744
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 20. 11. 2025, zn. 0102436808
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 27. 11. 2025, zn. 001171066293
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., Praha ze dne 20. 11. 2025, zn. 0701044145
- sdělení Telco Pro Services, a. s., Praha ze dne 20. 11. 2025, zn. 0201949472
- sdělení Telco Infrastructure, s. r. o., Praha ze dne 20. 11. 2025, zn. 1100309387
- vyjádření ČEVAK a.s. České Budějovice ze dne 21. 11. 2025, zn. O25070272446
- vyjádření CETIN a.s. Praha ze dne 20. 11. 2025, č. j. 318718/25
- vyjádření FIXNET s.r.o., Sušice ze dne 21. 11. 2025, č. Vyj 274/2025
- potvrzení United Networks, Plzeň ze dne 21. 11. 2025
- vyjádření SULES s.r.o., Sušice ze dne 4. 12. 2025 č. 43/25
- průkaz energetické náročnosti budovy, který vypracoval Bc. Antonín Bechyně, ev. č. průkazu 796892.0, osvědčení č. 1826.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a současně jsou splněny podmínky § 212 odst. 1 stavebního zákona:

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán;
- b) nejde o záměr EIA;
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny;
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona;
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby se nachází v zastavěném území a je v souladu se závaznou částí územně plánovací dokumentace - Územní plán Sušice, který byl vydán dne 17. 9. 2014 usnesením č. j. 3896/14, nabytí účinnosti dne 8. 10. 2014, ve znění pozdější změny č. 1, a to ve funkční ploše přestavby P31-SM-su. Pro tuto lokalitu je vypracovaná územní studie „Pod Kalichem“ z 08/2017. Záměr je v souladu s regulativy této územní studie. Stavba se nenachází v záplavovém území ani v památkové zóně města Sušice. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Dokumentace stavby je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou. Dokumentace byla zpracována v 11/2025 v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 stavebního zákona a přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a splňuje technické požadavky na stavby stanovené vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení byli stanoveni podle § 182 stavebního zákona:

- podle § 182 písm. a) stavebního zákona: Bc. František Vachoušek, Bc. Hana Vachoušková, oba v zastoupení na základě plné moci: Ing. Jan Vaněček;
- podle § 182 písm. b) stavebního zákona: Město Sušice;
- podle § 182 písm. c) stavebního zákona: Raiffeisenbank a. s., ČEZ Distribuce, a. s.;
- podle § 182 písm. d) stavebního zákona: FIXNET s.r.o., United Networks SE, ČEVAK a. s.

Okruh účastníků podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona byl stanoven na vlastníka pozemku, na kterých má být záměr uskutečněn a na osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Vlastnická ani jiná práva k vzdálenějším sousedícím pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Blažková
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci řízení – podle § 182 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Bc. František Vachoušek, IDDS: dsjka5i

Bc. Hana Vachoušková, IDDS: fhz894f

oba v zastoupení na základě plné moci: Ing. Jan Vaněček, IDDS: ek58yr6 (*současně jako hlavní projektant*)

účastníci řízení – podle § 182 písm. b) stavebního zákona (dodejky)

Město Sušice, náměstí Svobody č.p. 138, Sušice I, 342 01 Sušice 1 - osobně

účastníci řízení – podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dodejky)

Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

účastníci řízení – podle § 182 písm. d) stavebního zákona (dodejky)

FIXNET s.r.o., IDDS: 7326kn7

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

United Networks SE, IDDS: jzus595

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 138, 342 01 Sušice 1 – osobně

Toto opatření stavebního úřadu musí být zveřejněno po dobu 15 dnů.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

