

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 2664/25/ZPR/Vas

Úředně oprávněná osoba: Ing. R. Vastl, 110

Kontakt: 376 540 163, rvastl@mususice.cz

Vyhotoveno v Sušici dne 5. prosince 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle § 15 písmene a) zákona o JES a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti ze dne 8. října 2025 [redacted], v zastoupení [redacted], (dále jen „žadatel“), pro záměr „Novostavba rodinného domu RD 1 a RD 2 Čepice“ na pozemku p. č. 39/2, 39/3, 1189 v k. ú. Čepice, číslo hydrologického pořadí 1-08-01-0820-0-00, číslo hydrogeologického rajónu 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, kód a název útvaru podzemních vod – 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, vodní tok – IDVT 10100013, název a kód útvaru povrchových vod Otava od toku Volšovka po tok Volyňka (HVL_1250), souřadnice X,Y orientačně v S-JSTK: 1124692; 814587 (dále též „záměr“) vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“),

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení dle § 17 odst. 1 vodního zákona,
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona o ZPF,

Dokumentace: „Novostavba rodinného domu RD 1 a RD 2 Čepice“ na pozemku p. č. 39/2, 39/3, 1189 v k. ú. Čepice: **zpracovatel** – Ing. František Chalupný, Ing. Aleš Kacerovský, Ing. Arch. Jan Bauer, **stupeň PD** – DSP, **datum** – 11/2024; „Kopaná studna pro RD1“ a „Kopaná studna pro RD2“, zodpovědný projektant ing. Jan Budín, datum - červen 2025; **záměr** – Z/2025/187653, verze -3.

I.

Záměr „Novostavba rodinného domu RD 1 a RD 2 Čepice“ na pozemku p. č. 39/2, 39/3, 1189 v k. ú. Čepice je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**, za těchto podmínek:

1. Správní orgán podle:

- ust. § 9 odst. 8 zákona ČNR č. 334/1992/Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOZPF“) **souhlasí s trvalým odnětím 329,00 m²** zemědělské půdy ze ZPF za účelem předmětné stavby na části zemědělského pozemku parc. č. **39/2** (druh pozemku: zahrada, BPEJ č. 51814) v katastrálním území **Čepice** vymezené zákresem s navrhovaným odnětím zemědělské půdy ze ZPF (Koordinační situace C. 3, datum: 29. 9. 2025).
- ust. § 9 odst. 8 písm. b) ZOZPF **schvaluje** návrh na využití 65 m³ skryté ornice z celé plochy trvalého odnětí, který je součástí žadatelem předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy. Pokud by tímto souhlasem specifikovaná předběžná bilance kulturních vrstev půdy, včetně způsobu jejich hospodárného využití doznala jakýchkoliv změn ve skutečnostech uvedených výše nebo ve skutečnostech uvedených žadatelem v podkladech žádosti, oprávněný ze souhlasu každou jednotlivou změnu zrealizuje pouze v případě, že ji předem projedná s orgánem vydávajícím JES a bude disponovat jeho souhlasným vyjádřením k této změně.
- ust. § 9 odst. 8 písm. d) ZOZPF orientačně **vymezuje**, že po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného stavebním úřadem podle zvláštních předpisů **bude** předepsán odvod finančních prostředků ve výši **6 094,- Kč**. Konečná výše odvodů se stanoví podle ust. § 11 ZOZPF v řízení o odvodech.

2. Na základě předložené projektové dokumentace bude před zahájením realizace záměru v terénu ověřeno a provedeno pevné vytyčení hranice odnětí zemědělské půdy a zajištěno její nepřekročení.

3. Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) ZOZPF a ust. § 14 odst. 3 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o ochraně ZPF“), se stanovuje povinnost skrývky kulturních vrstev půdy (ornice), popřípadě i hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin na celé ploše odnímané zemědělské půdy.

Ornice bude skryta oddělením povrchové vrstvy o mocnosti cca 0,20 m, tj. cca 65 m³. Skrývka ornice bude uložena na mezideponii v místě stavby na pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice a bude vhodným způsobem po dobu jejího uskladnění v souladu s ust. § 14 odst. 4 vyhlášky o ochraně ZPF zabezpečena a ošetřována. Ornice bude využita k ohumusování okolí stavby a k zúrodnění ZPF na nezastavěné části pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice způsobem, při kterém dojde k jejímu rozproštění v nejsvrchnější vrstvě. O činnostech souvisejících se skrývkou povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy podle ust. § 14 odst. 5 vyhlášky o ochraně ZPF **protokol**, ve kterém uvede zejména místo, na které byla skrývka uložena, použité množství a datum využití. Protokol musí držitel souhlasu archivovat nejméně po dobu 5 let od spotřebování deponované ornice a na vyzvání ho předloží ke kontrole správnímu orgánu.

4. Žadatel v souladu s ust. § 4 odst. 6 ZOZPF za účelem zadržení vody v krajině zajistí likvidaci dešťových vod z ploch trvalého záboru vsakem na pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice.

5. Žadatel, jakožto osoba povinná k platbě odvodů za odnětí ze ZPF, doručí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, resp. jednotné environmentální stanovisko, kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci. Zároveň písemně oznámí orgánu ochrany ZPF příslušnému k vydání rozhodnutí o odvodech zahájení realizace záměru, **nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením**.

6. Jímka bude opatřena těžkým vodotěsným poklopem.

Odůvodnění

Městský úřad Sušice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 8. října 2025 žádost [redacted], v zastoupení [redacted], o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro záměr „Novostavba rodinného domu RD 1 a RD 2 Čepice“ na pozemku p. č. 39/2, 39/3, 1189 v k. ú. Čepice. Jedná se o novostavbu dvou rodinných domů navržené jako jednoduché stavby s dvěma nadzemními podlažími. Oba domy budou zásobovány vodou z kopaných studen na pozemku stavebníka. Splaškové vody budou jímány v žumpě o objemu 12 m³. Objekty budou napojeny na síť elektro NN. Dešťová voda bude svedena do vsakovacího zařízení. Vytápění bude řešeno tepelným čerpadlem vzduch-voda. Dne 26. listopadu 2025 byla žádost doplněna na základě výzvy č.j. 2803/25/ZPR/Vas ze dne 27. října 2025.

Správní orgán po posouzení žádosti konstatuje, že záměr nevyžaduje vydání koordinovaného závazného stanoviska, ale pouze jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES, neboť zdejší správní orgány jsou dotčeny pouze na úseku ochrany životního prostředí. To znamená, že jednotné environmentální stanovisko bude vydáno samostatně a ne jako součást koordinovaného závazného stanoviska ve smyslu ust. § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, a proto dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Předmětem žádosti je stavba dvou rodinných domů a souvisejících zpevněných ploch, čímž dochází k trvalému záboru ZPF na celkové ploše 329,00 m². Žádost obsahuje veškeré obligatorní náležitosti dle ZOZPF rozhodné pro posouzení rozsahu a nezbytnosti odnětí. Odnětí ze ZPF má být podkladem pro vydání povolení záměru.

Odnětím zemědělské půdy ze ZPF je dle žádosti dotčen pozemek parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice, na němž je dle výpisu z katastru nemovitostí evidována bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) č. 51814. Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdější změny, se jedná o zemědělskou půdu zařazenou do IV. třídy ochrany půd. Je to mírně podprůměrně výnosná zemědělská půda v rámci pátého klimatického regionu. Podle platné územně plánovací dokumentace města Rabí se záměr nachází uvnitř ustáleného zastavěného území sídla Čepice. Pedologický průzkum pozemku (sondy provedené v rámci hydrologického posouzení) prokázal svrchní kulturní vrstvu půdy o mocnosti cca 0,20 m.

Umístění záměru neznepřístupní okolní zemědělské pozemky ani jím nedojde k narušení organizace ZPF, neboť se jedná o zábor zemědělské půdy v oploceném pozemku užívaném jako zahrada. Záměr nezasahuje do sítě polních cest.

Dle údajů uvedených v žádosti se na pozemku nenachází žádné odvodnění. Po ověření těchto skutečností (např. LPIS) správní orgán zjistil, že se na pozemku nenachází žádné investice pro zkvalitnění zemědělské půdy. Rovinatý charakter pozemku nevyžadoval vytvoření protierozních opatření. Správní orgán neeviduje ve svém správním území systém zemědělských závlah.

Správní orgán podle ust. § 9 odst. 8 písm. b) ZOZPF posoudí žádost a její přílohy a shledá-li, že půda může být odňata ze ZPF, vydá k tomuto odnětí souhlas, ve kterém mj. stanoví podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině. Předmětem odnětí zemědělské půdy ze ZPF je v souladu s ust. § 9 odst. 4 ZOZPF u stavby rodinného domu a stavby pro rodinnou rekreaci, kde pozemek přilehlý ke stavbě má napříště sloužit jako zahrada, plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy, přičemž podmínky nezbytné k zajištění ochrany ZPF se stanovují na veškerou plochu zemědělské půdy dotčené výstavbou.

Z části dotčeného zemědělského pozemku, která bude ovlivněna záměrem (trvalý zábor 329,00 m²), bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy (orniční vrstva a podorničí) do průměrné hloubky 0,20 m v celkovém objemu cca 65 m³, čímž dojde k ochraně této nejcennější složky půdy, která bude uchráněna od znečištění a případného hutnění při výstavbě. Skrývka kulturních vrstev půdy bude od ostatních výkopových zemin odděleně deponována v místě stavby na pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice. Uložení skrývky musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k odplavení či odváti nejjemnějších půdních částic a jejímu následnému znehodnocení. Tuto mezideponii je vhodné založit na rovinné části pozemku se sklonem do 8° a v příčném řezu by měla být upravena do tvaru lichoběžníku se sklony bočních svahů 1 : 1,5 až 1 : 2. V případě, kdy je pozemek svažitéjší je nutné provést technické zabezpečení mezideponie např. dřevěným pažením paty mezideponie apod. Ošetřování mezideponií je zaměřeno především na odstraňování dvouděložných plevelů či odstraňování náletových dřevin. Skrývka z mezideponie bude použita k zúrodnění ZPF a pro ohumusování narušených ploch v okolí stavby na pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice, kde dojde k jejímu rozprostření na povrchu (založení trávníku, vyvýšených záhonů atd.). Pro zabezpečení povrchu rozprostřené skrývky doporučuje správní orgán její opětovné zatravnění. V souladu s ust. § 14 odst. 5 vyhlášky o ochraně ZPF, povede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy (žadatel) o činnostech souvisejících se skrývkou protokol, ve kterém bude termínově zaznamenán objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skrývky, dále ochrana a ošetřování skrývky v dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy. Údaje uvedené v protokolu poslouží pro případnou kontrolu správního orgánu zaměřenou na dodržování podmínek souhlasu a ZOZPF.

Zřetelné vyznačení hranic trvalého odnětí zemědělské půdy v terénu (např. dřevěnými kolíky) a nepřekračování této hranice zajistí ochranu neodňaté zemědělské půdy, kdy při provádění skrývek zemědělské půdy bude skrývána pouze ta část pozemku, která byla předmětem souhlasu a do jejího okolí (vně vyznačené hranice) nebude zasahováno.

Záborem dojde ke snížení výměry zemědělské půdy schopné zasakovat a zadržovat vodu v krajině. Dle plánu uvedeného v žádosti mají být veškeré dešťové vody vsakovány na pozemku parc. č. 39/2 v katastrálním území Čepice. Správní orgán vyhodnotil navržená opatření jako dostačující k zajištění veřejného zájmu na zadržování vody v krajině, a proto plán opatření převzal do podmínky souhlasu.

Správní orgán s ohledem na výše uvedené je toho názoru, že trvalému odnětí z pohledu ZOZPF nic nebrání, neboť byly splněny veškeré požadavky pro zajištění ochrany ZPF podle zásad plošné ochrany ZPF uvedených v ust. § 4 ZOZPF (umístění záměru v zastavěném území na zemědělské půdě zařazené do IV. třídy ochrany; odejmutí jen nejnutnější plochy ZPF; nezamezení přístupu na okolní zemědělské pozemky; nenarušení organizace pozemků pod ochranou ZPF; nenarušení meliorací; nenarušení závlah a protierozních opatření; zadržování vody v krajině prostřednictvím přirozeného vsaku).

Uvedená stavba není dle ust. § 11a odst. 1 ZOZPF od platby odvodů osvobozena, neboť se na ni nevztahuje žádná z výjimek. Orientační výše odvodů uvedená v souhlase odpovídá výpočtu žadatelů a dosahuje částky 6 094,- Kč.

Oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy je povinen správnímu orgánu dle ust. § 11 odst. 4 písm. b) ZOZPF písemně oznámit zahájení realizace záměru a to **nejpozději 15 dní před jejím zahájením.**

Z hlediska vodního zákona

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto správního úkonu dle ust. § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Uvedený záměr se nachází v záplavovém území významného vodního toku Otava stanoveným Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem životního prostředí pod č.j. ŽP/13386/13 dne 16. 6. 2014 mimo aktivní zónu. Správcem vodního toku je Povodí Vltavy, s.p. (dále jen „správce toku“).

Vodoprávní úřad posoudil záměr na základě výše uvedené projektové dokumentace a dalších podkladů, a to zejména s ohledem na stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice ze dne 24. 11. 2025 pod č.j. PVL-65143/2025/140. K žádosti bylo doloženo hydrologické posouzení týkající se likvidace přebytečných srážkových a vyčištěných odpadních vod zasakováním do geologického prostředí a zhodnocení základových poměrů na pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Čepice, vypracované v březnu 2025 odborně způsobilou osobou Mgr. Jánem Krištiakem. Dále bylo doloženo vyjádření hydrogeologa k možnosti odběru podzemní vody ze dne 19. 6. 2025, které vypracovala odborně způsobilá osoba Mgr. Ján Krištiak.

Správce povodí vydal stanovisko s podmínkami:

1) Stavební materiál bude skladován mimo záplavové území, v záplavovém území může být pouze v nezbytně nutném množství a po nezbytně nutnou dobu, zabezpečený proti odplavení nebo uložený tak, aby ho bylo možné v případě nebezpečí povodně ihned odvést mimo dosah povodně.

Skládání materiálu na stavbě mimo stanovené záplavové území vodoprávní úřad neuložil, neboť záplavové území je rozsáhlé území, ve kterém mohou existovat sklady a plochy pro ukládání odpadů ze staveb. Vodoprávní úřad nemůže bez odůvodnění zakázat skládání materiálu na stavby objektů v celém záplavovém území. Tím není dotčeno ustanovení § 46 odst. 1 vodního zákona, ve kterém se uvádí, že je zakázáno ukládat předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod, a ustanovení § 67 odst. 2 písm. b) vodního zákona, kde se uvádí, že v aktivní zóně je zakázáno skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, což se samozřejmě vztahuje i pro skládání materiálu na výstavbu objektů.

2) V souvislosti se stavbou nesmí být provedeny terénní úpravy ve stanoveném záplavovém území, vyjma dorovnání drobných terénních nerovností a plynulého navázání terénu na stavbu.

Podmínka nebyla uložena do podmínek stanoviska, neboť v projektové dokumentaci nejsou řešeny terénní úpravy pozemku, související s výstavbou rodinných domů.

3) Na dobu výstavby a pro nové objekty RD bude zpracován povodňový plán, který bude předložen k potvrzení souladu na příslušný povodňový orgán obce dle § 71, odst. 4 a 7 vodního zákona.

Požadavek na zpracování povodňového plánu pro nové objekty vodoprávní úřad neukládal, protože vychází z ustanovení § 71 vodního zákona a jsou dané zákonem. Povinnost vlastníků nemovitostí ohrožených povodní zpracovat případně aktualizovat povodňový plán je uvedena v ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona a povinnost předložení příslušnému povodňovému orgánu obce k potvrzení souladu je uvedena v ustanovení § 71 odst. 7 vodního zákona.

4) Oplocení v záplavovém území Q100 požadujeme provést jako snadno demontovatelné, pro případ povodně. Demontáž bude zapracována do povodňového plánu.

Podmínka na provedení demontovatelného oplocení, vodoprávní úřad neukládal, neboť v projektu není problematika oplocení pozemků řešena.

5) K závěrečné prohlídce stavby bude předložen atest o nepropustnosti jímky a smlouva o zneškodňování odpadních vod z jímky na příslušné ČOV. Vlastník objektu dle § 38 odst. (7) vodního zákona je povinen zajišťovat zneškodňování akumulovaných odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo ČIZP předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních 2 kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel ČOV nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.

Vodoprávní úřad podmínku nestanovil, neboť se týká vlastního provádění stavby. Atest o nepropustnosti jímky je podkladem pro stavební řízení. Zneškodňování odpadních vod je řešeno zákonem.

6) Jímka bude opatřena těžkým vodotěsným poklopem.

Vodoprávní úřad podmínku převzal, neboť dané stavební provedení bude sloužit k ochraně povrchových a podzemních vod v případě povodně.

Vodoprávní úřad posoudil záměr z pohledu zájmu na ochranu povrchových a podzemních vod, zachování jakosti povrchových a podzemních vod s ohledem na jejich hospodárné a účelové využívání. Při provádění staveb a jejich změn je stavebník povinen zabezpečit stavbu zásobováním vodou, odváděním odpadních vod a zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek, a to v hierarchii dle ustan. § 5 odst. 3 vodního zákona.

V projektové dokumentaci je řešen požadavek ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona následujícím způsobem: zásobování objektů vodou je řešeno pomocí přípojek nových kopaných studní. Odpadní vody budou z uvedených objektů odváděny do jímek na vyvážení, protože v lokalitě není kanalizace pro veřejnou potřebu. Čištění odpadních vod v domovní ČOV a jejich následné zasakování není možné z důvodu navážky a složení zemin.

Kopaná studna je vodním dílem dle § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona. Vodní dílo slouží k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona k odběru podzemních vod. K povolení nakládání s vodami je příslušný zdejší vodoprávní úřad.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 vodního zákona je povolení k nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, podmínkou vykonatelnosti povolení záměru tohoto vodního díla podle zvláštního zákona. Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona.

Stavbou nedojde k navýšení stávajícího odtoku srážkových vod z území. Atmosférické srážky vzniklé dopadem na stavbu budou svedeny do akumulární jímky s přepadem do vsakovacího zařízení.

Ve stanovisku správce povodí se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Vodoprávní úřad na základě předložených podkladů a schváleného Plánu dílčího povodí Horní Vltavy shledal, že záměr je přípustný, protože byly splněny požadavky vodního zákona a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke změně odtokových poměrů v území, ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí, které jsou v kompetenci městského úřadu, nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Z e m e n o v á
vedoucí Odboru životního prostředí

Doručí se

Žadatel:

[Redacted signature area]

Na vědomí

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:
Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice

Zveřejnění

Tato písemnost musí být zveřejněna po dobu 15 dnů.