

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD<br/>SUŠICE</b>       | Číslo dopor.<br><i>asbhu</i> |
| <b>Došlo: 20. 02. 2018</b>           | Zpracovatel<br><i>nyjt.</i>  |
| Příloha: <i>SUS-4898/2018, VI/18</i> | Ukl. značka                  |
| č.j.: <i>SUS-4898/2018, VI/18</i>    |                              |

Městský úřad Sušice  
odbor výstavby a ÚP  
ing. Blažková  
Náměstí Svobody 138  
342 01 SUŠICE

*Vi 822/18 + ŽP  
-106*

Sušice 15.02.2018

Věc: žádost o informace, žádost o prošetření.

Dne 5.2.2018 jsem podala odvolání ke Krajskému úřadu, odb. reg. rozvoje v Plzni prostřednictvím Vašeho úřadu proti Vašemu rozhodnutí o odložení mé žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/99 Sb. pro údajné nedoplnění mého data narození. Zároveň jsem zde popsala, že jsem již svoji povinnost / datum narození / splnila dopisem ze dne 12.1.2018, jehož kopii jsem přiložila k odvolání. Vše se týká oznámení ze dne 10.9.2017 na Městský úřad Sušice, že máme podezření na povrchovou vodu, která stéká pod naši garáž. Kopii jste dostali na vědomí a obdrželi jsme "Výzvu k účasti na kontrolní prohlídce na den 1. listopadu 2017 na schůzku pozvaných v ulici Nerudova.

Po předložení plné moci od svého syna ing. Jaroslava Holečka jsem se i v zastoupení této schůzky zúčastnila.

Následně při osobním jednání na Vašem odboru jsem požadovala výsledky kamerové prohlídky, který prováděla firma pana Kutíla z Hrádku u Sušice, jenž jste mi odmítla ukázat a vůbec se mnou jednat. Požádala jsem proto dopisem ze dne 7.12.2017 o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Po výměně dopisů a oznámení k mému překvapení jsem obdržela oznámení č.j. 5206/17/VYS/Bla ze dne 22.1.2018 o "Odložení žádosti o poskytnutí informace", proti kterému jsem podala výše uvedené odvolání.

Další překvapení ke mně došlo dne 24.1.2018, kdy jsem obdržela dopis o poskytnutí informace č.j. 5214/17/VYS/Bla s oznámením, že "Stavební úřad zasílá požadované doklady v příloze žadatelce". Nevím, proč jsem tedy podávala odvolání a proč byla žádost o informace odložena.

V citovaném dopise byly zaslány jako příloha níže uvedené kopie :

Protokol nálezů /provedení kontroly/ č.220411 ze dne

14.11.2017, bez doložení dalších dokladů:

- pláněk, v kterých prostorách firmy se prohlídka prováděla a má návaznosti do městského jednotného řadu, z uveřejněného čísla budovy č.59 se nemohu orientovat, neboť se nejedná zřejmě o číslo popisné
- příložený pláněk kontroly kamerou v Nerudově ulici ze dne 10.10.2017 a s devíti kopiemi technického provedení není doložen protokolem nálezů z uvedeného šetření
- plány, které při jednání dne 1.11.2017 předložil za a.s. DOPAPAP ing. Saxl a slíbil je v kopii předat na Váš úřad, nebyly rovněž přiloženy
- zápis z tohoto jednání také dosud nemám
- písemné vyjádření vedoucího a. s. ČEVAK v Sušici o kterém jsem Vás informovala v dopise z 11.1.2018 proč se nedostavil na jednání dne 1.11.2017 také nebylo přiloženo, byť jsem Vás o kopii dopisem žádala. S ohledem na shora uvedené tímto o zaslání sdělení předmětných listin dle zákona č. 106/99 Sb. opětovně žádám.

Dále znovu připomínám, že při větším dešti po ulici Pod Svatoborem /v levém průtoku směrem do města/ po opravě z roku 2013 teče silný proud povrchové vody po asfaltu. Rovněž teče silný proud vody po asfaltového povrchu v majetku a.s.DOPAPAP ohraničený dřevěným platem, kde dříve byl vjezd do areálu PAP. U této hradby je v okolí vpustě do kanalizace propadlé. Dosud nikdo popsaný stav odborně neprošetřoval. Domnívám se, že by tak učinit měl. Proto se na Vás znovu tímto dopisem obracím, aby jste tak učinili.

Žádám v blízké době Vaše vyjádření.

**KONCEPT****MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE**  
odbor výstavby a územního plánování**VYPRAVENO DNE****27-02-2018**

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

**zn:** 822/18/VYS/Bla  
**č.j.:** 822/18/106  
**VYŘIZUJE:** Ing. Blažková Lenka  
**TEL.:** 376 540 130  
**FAX:** 376 540 112  
**E-MAIL:** lblazkova@mususice.cz

V Sušici dne: 26.2.2018

**OZNÁMENÍ****ÚHRADY NÁKLADŮ ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE**

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 20.2.2018 podala

(dále jen "žadatel"), ve věci poskytnutí informací, které se týkají doložení dokladů požadovaných v písemné žádosti a sděluje, že po zaplacení úhrady nákladů budou zaslány požadované informace, a to kopie:

- kopie plánu dešťové kanalizace A3
- kopie protokolu z ústního jednání ze dne 1.11.2017 ( 3 strany)

Stavební úřad vám poskytuje informaci, že písemné vyjádření od společnosti ČEVAK, a.s. neobdržel, tudíž vám jej nemůže zaslat.

Součástí spisu je pouze kopie o průběhu kontrolní prohlídky od společnosti ČEVAK a.s., ulice Pod Svatoborem, kde objednatelem bylo Město Sušice. Stavební úřad vám poskytl kopie - průběh kontrolní prohlídky, kterou provedla společnost ČEVAK a.s.. Toto si stavební úřad vyžádal na odboru majetku a rozvoje města Sušice. Co má stavební úřad ve spise, tak vám poskytl. Nově si vyžádal ještě úvodní list - protokol z kamerové prohlídky, který vám také poskytne ( 1 strana).

Správní orgán, jako povinný subjekt, podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu nákladů.

Podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, k výši požadované úhrady správní orgán uvádí, že bylo postupováno podle přílohy č. 4 „Pravidel postupu orgánů města Sušice při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací“ (dále jen „Pravidla“), schválených Radou města Sušice dne 13. ledna 2014 (nabytí účinnosti dne 1. 2. 2014):

**Čl. I. Náklady na pořízení kopií**

- černobílá kopie formátu A4 jednostranná: 4 strany á 2,- Kč 8,- Kč
- černobílá kopie formátu A3 jednostranná 1 strana á 3,- Kč 3,- Kč

**Čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli**

- poštovné – doporučeně do vlastních rukou adresáta 48, 60,- Kč (dle platného ceníku poštovních služeb)

Celková částka k úhradě činí 59,60 Kč, zaokrouhleno na 60,- Kč.

Podle ustanovení § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím bude poskytnutí informací - kopií uvedených písemností zasláno po uhrazení nákladů.

Úhradu nákladů ve výši 60,- Kč, slovy šedesát korun českých, zaplat'te bezhotovostním převodem na účet města Sušice, č. ú. 5070382/0800, v. s. 282 111 nebo v hotovosti v pokladně MÚ Sušice nebo přiloženou poštovní poukázkou. **Doklad o zaplacení předložte správnímu orgánu.**

#### **Poučení:**

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace lze podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím podat žadatelem stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení sdělení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.



vedoucí odboru výstavby a ÚP  
Ing. Lenka Blažková

#### **Příloha:**

- poštovní poukázka

#### **Obdrží:**

|                                |             |                               |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD<br/>SUŠICE</b> |             | Číslo dopor.<br><i>osobní</i> |
| Došlo: 7. 03. 2018             |             | Zpracovatel<br><i>ryst.</i>   |
| Příloha: <i>1x mělná</i>       | Ukl. značka |                               |
| č.j.: <i>913-6325/2018</i>     | <i>31/A</i> |                               |

Městský úřad Sušice  
odbor výstavby a ÚP  
ing. Blažková  
Náměstí Svobody 138  
342 01 SUŠICE

*č.j. 1073/18*

Sušice 06.03.2018

Věc: oznámení 822/18/VYS/Bla

Obdržela jsem od Vás oznámení výše uvedené značky  
o úhradě nákladů za poskytnutí informace ve výši

60,- Kč.

Příkládám účtenku č. 145217 ze dne 5.3.2018  
o zaplacení.

**zn:** 822/18/VYS/Bla

V Sušici dne: 9.3.2018

**č.j.:** 822/18/poskytnutí**VYŘIZUJE:** Ing. Blažková Lenka**TEL.:** 376 540 130**FAX:** 376 540 112**E-MAIL:** lblazkova@mususice.cz

## POSKYTNUTÍ INFORMACE

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou dne 20.2.2018 podala

( dále jen „žadatel“) ve věci poskytnutí informací, které se týkají doložení dokladů požadovaných v písemné žádosti ze dne 20.2.2018, zn. 822/18/VYS/Bla.

Stavební úřad vyzval opatřením ze dne 26.2.2018 žadatele k úhradě nákladů za poskytnutí informace. Žadatel dne 5.3.2018 uhradil požadované náklady v pokladně MÚ v Sušici.

Stavební úřad zasílá požadované doklady v příloze žadatelce.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
342 01 Sušice  
okres Klatovy

  
vedoucí odboru výstavby a ÚP  
Ing. Lenka Blažková

**Přílohy:**

- kopie protokolu ze dne 1.11.2017
- ČEVAK a.s. – první list –kopie z protokolu kamerové prohlídky
- kopie plánu dešťové kanalizace


**Obdrží:**

# Protokol z kamerové prohlídky

**Sušice**

**Pod Svatoborem**

**10.10.2017**



# **ČEVAK**

# MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

**Zn:** 3767/17/VYS/Oud

V Sušici dne: 1.11.2017

**Č.j.:** SUS-24653/2017-2

**VYŘIZUJE:** Ladislava Oudová /119/

**TEL.:** 376 540 136

**FAX:** 376 540 112

**E-MAIL:** loudova@mususice.cz

## PROTOKOL

Protokol o úkonu, který provedl Stavební úřad MÚ Sušice ve věci kontrolní prohlídky na základě oznámení ze dne 11.9.2017 pod č.j. SUS-24653/2017, které zaslali ~~na~~ oba bytem ~~ohledně~~ prošetření povrchové dešťové vody z pozemku p.č. 239/19 v k.ú. Sušice nad Otavou a z areálu firmy DOPLA PAP, a.s., která stéká pod garáž na pozemku st.p.č. 2710 v k.ú. Sušice nad Otavou, na stavbě:

**"povrchové vody stékající pod garáž na pozemku st.p.č. 2710 v k.ú. Sušice nad Otavou"**

na pozemku st. p. 2710 v katastrálním území Sušice nad Otavou ~~v řízení zahájeném~~ na žádost, kterou dne 11.9.2017 podal(a)

Úkon byl zahájen v 10,00 hodin dne 1.11.2017.

### Přítomni:

✓  
✓

Město Sušice, náměstí Svobody 13

✓  
✓ p. DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice II, 342 01 Sušice I

✓ p. ~~CEVAN a.s., Severní ZZ6478, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10~~

✓ Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, Sušice I, 342 01 Sušice I  
– pí. Miloslava Kalná

✓ Stavební úřad: Oudová Ladislava/119/, Ing. Lenka Blažková (077)

### Průběh úkonu:

Dnešního dne proběhla kontrolní prohlídka na základě oznámení ze dne 11.9.2017 pod č.j. SUS-24653/2017, které zaslali ~~manž~~ i, ~~ohledně~~ prošetření povrchové dešťové vody z pozemku p.č. 239/19 v k.ú. Sušice nad Otavou a z areálu firmy DOPLA PAP, a.s., která stéká pod garáž na pozemku st.p.č. 2710 v k.ú. Sušice nad Otavou.

Na místě byla provedena kontrola prohlídka na  
gaváži na pozemku st.p.č. 2410 v k.ú. Sušice  
nad Otavou. Byla pořízena fotodokumentace.

Dále se stavební úřad provedl kontv. prohlídku  
na pozemku DOPLA PAV a.s., ve věci dešťové  
přípojky. Ze strany DOPLA PAV bylo předloženo  
číslené odvodnění dešťových z avzálu DOPLA PAV.  
Ze strany města Sušice proběhla kamerová zkouška na  
hlavním úřadu, ze které je patrna odbočka do  
avzálu DOPLA PAV, která v průběhu kam. zkoušky byla  
suchá.

Zástupci firmy DOPLA PAV uvádí, že odvod dešťových  
vod v této části avzálu byl proveden a odpovídá  
schválení PD, je zajišťováno pravidelné čištění a  
kontrola odvodu dešť. vod.

Pani uvádí: gaváže byly postaveny v roce  
1976 a do loňského roku nebyla žádná známka  
praskání na fasádě. Asi před 3 lety praskla voda (vodovodní  
rur) před gaváží. Následně kameny sokl vyschl a objevil  
se útlak na kamenech loži, praskliny letos. Dle sdělení

pani proběhla oprava části pozemku (asfaltová plocha)  
před č.p. 2/4 k.ú. Sušice nad Otavou (pořízena fotodokumentace)

Protokol přečten a podepsán ps. Oudovou

**Podpisy všech přítomných:**

~~Město Sušice~~

DOPLA PAP a.s.

~~ČEVAK a.s.~~

Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí – pí. Miloslava Kalná

Stavební úřad Oudová Ladislava/119/

Ing. Lenka Blažková

*[Signature]*  
*[Signature]* 1027

*kalná!*

**Důvody odepření podpisu:**

*/*

**Námítky proti obsahu protokolu:**

*/*

Úkon byl skončen v .....<sup>11:05</sup>...hodin dne 1.11.2017.

Zapsal: Oudová Ladislava/119/

Příloha : plná moc

fotokopie vyloučen účasti dle st. soudů v uzavřené  
DOPLA PAP