



U: 1803/15

---

**Žadatel:**

I d  
i  
i  
i  
i 0

**Povinný subjekt:**

Městský úřad Sušice  
Odbor výstavby a územního plánování  
Náměstí Svobody 138  
342 01 Sušice

Elektronicky se zaručeným podpisem:  
[podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)

**Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

V souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se staveb na pozemcích v k.ú. Sušice:

1. Bylo zažádáno o kolaudační souhlas, zkušební provoz nebo obdobný souhlas/ rozhodnutí dle stavebního zákona, vztahující se k budovám stavěným nebo již postaveným na pozemcích parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5, parc. č. st. 3242, parc. č. 3247 v obci Sušice, kat. území Sušice nad Otavou, v roce 2014 nebo 2015?
  2. Žádáme o sdělení, jaká osoba zažádala o kolaudační souhlas, zkušební provoz nebo obdobný souhlas/ rozhodnutí dle stavebního zákona, vztahující se k budovám stavěným nebo již postaveným na pozemcích parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5, parc. č. st. 3242, parc. č. 3247 v obci Sušice, kat. území Sušice nad Otavou, v roce 2014 nebo 2015?
-

3. Zda Váš nebo jiný odbor udělil kolaudační souhlas, zkušební provoz nebo obdobný souhlas/ rozhodnutí dle stavebního zákona, vztahující se k budovám stavěným nebo již postaveným na pozemcích parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5, parc. č. st. 3242, parc. č. 3247 v obci Sušice, kat. území Sušice nad Otavou, v roce 2014 nebo 2015?
4. Žádáme o zaslání kopie kolaudačního souhlasu, zkušební provozu nebo obdobného souhlasu/ rozhodnutí dle stavebního zákona, vztahující se k budovám stavěným nebo již postaveným na pozemcích parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5, parc. č. st. 3242, parc. č. 3247 v obci Sušice, kat. území Sušice nad Otavou, v roce 2014 nebo 2015?

Odpověď prosím zašlete elektronicky prostřednictvím e-mailu na tuto elektronickou adresu -  
případně do datové schránky advokáta.

advokát

---

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

V Sušici dne: 22.5.2015

E-MAIL: [l.blazkova@mususice.cz](mailto:l.blazkova@mususice.cz)

Mgr.

**KONCEPT****MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE**  
odbor výstavby a územního plánování

VYPRAVENO DNE:

21. 2. 2015

Městský Svoboda 136, 342 01, Sušice I

telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

ZÁJ: 3313/14/VYS/Blá

V Sušici dne: 31.12.2014

Číslo: 4546/14

VYKUPUJÍ: Ing. Blázková Lenka

TEL.: 376 540 130

FAX: 376 540 112

E-MAIL: 15.blazkova@mususice.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 20.1.2015

v Sušici dne 20.1.2015

**ROZHODNUTÍ  
ZKUŠEBNÍ PROVOZ**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
342 01 Sušice  
okres Klatovy**Výroková část:**

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 8.8.2014 podal

**Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., IČO 18236235, Pražská 117, Sušice II, 342 01**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

**1. Podle § 124 stavebního zákona****u k l á d á,**

že kolaudační souhlas na stavbu

**"Stavební úpravy a přístavba areálu Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o."**

**část Technické centrum**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3242, 3247, parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5 v katastrálním území Sušice nad Otavou lze vydat jen po provedení zkušebního provozu.

Stavba obsahuje:

- 1 etapu: nové technické centrum obsahující plynovou parní kotelnu, centrálu chlazení a rozvodnu elektrické energie s 2 ks traf včetně technologie, VZT
- nové chladič centrum o výkonu 1000 kW, centrálu jednoduphový systém: odpařovací kondenzátor na střešně střechy
- plynová kotelna; 2 plynové kotle o výkonu každý 1300 kW, MaR, detekce
- dispozice 1.NP: samostatný vstup do strojovny chlazení včetně elektro chlazení, samostatně trafo 1, 2 a MPS centrála; samostatný vstup do kotelny a schodiště do patra: elektrorezerva, elektrocentrál s prostorem kompenzace elektro, samostatný vstup na střechu, kde je kondenzátor chlazení ve venkovním prostoru
- 2 nerezové komíny

**Stanoví podmínky pro zkušební provoz:**

1. Zkušební provoz se povoluje do 31.12.2015.
2. Do 3 měsíců od uvedení kotelny do provozu na dobu určitou, bude provedeno měření skupinou, mající oprávnění k autorizovanému měření, splnění zákonných emisních limitů dle rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje - OŽP ze dne 16.5.2013, č.j. ŽP/4002/13

Účastníci řízení na něj se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., Pražská 117, Sušice II, 342 01

20.1

Spis.zn. 3313/14/VYS/Hlá

str. 2

**Odůvodnění:**

Dne 5.8.2014 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad Město Sušice stavební povolení dne 6.11.2013 pod spis.zn. 2382/13/VYS/Blá. Stavební úřad zahájil řízení a svolal ústní jednání s měřním setčením na den 23.9.2014. Při místním šetření byly zjištěny závady bránící užívání. Stavební úřad opatřením ze dne 13.10.2014 vyzval stavebníka k odstranění závad a řízení bylo přerušeno do 31.12.2014. Stavebník dne 25.11.2014 požádal o pokračování v řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 27.11.2014 oznámil pokračování řízení a svolal ústní jednání s ohledáním na místě na den 19.12.2014. K ústnímu jednání bylo předloženo stanovisko HZS ÚO Klatovy ke zmíněné stavbě před dokončením ze dne 19.11.2014, č.j. HSPM-3383-10/2013 KT.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové dokumentace, uložil rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu.

Stanoviska sdělili:

- HZS Plzeňského kraje ÚO Klatovy ze dne 22.12.2014, č.j. HSPM-3383-12/2013 KT

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poněmání účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odhodu regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zjednotěného správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepředložil-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.



*Handwritten signature*  
vedoucí odhodu výstavby a ÚP  
Ing. Lenka Blažková

**Obdrželi:**

Pomocník REZNÍČI MISTRI, s.r.o., IČO: 655134v

**dotčené orgány:**

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odhoda Klatovy, IČO: p36ab6k  
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IČO: samnářa  
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IČO: z5d8b62  
Městský úřad v Sušici, odhoda životního prostředí, osoba: 5. 1. 2015  
Krajský úřad Plzeňského kraje, odhoda životního prostředí, IČO: z3jbr3p

**Na vědomí:**

RWF Distribuční služby, s.r.o., IČO: janyjs6  
ČEZ Distribuce, a.s., IČO: v95ugfj  
ČEVAK a.s., IČO: 3ndg7rf  
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, IČO: uiqueza

KONCEPT

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE  
odbor výstavby a územního plánování

VYPRAVENO DNE.

21-04-2015

Název: Svoboda 118, 312 01 Sušice I

Telefon: 376 540 130, fax: 376 540 112

Zn: R92/15/VYS/Blá

V Sušici dne: 21. 4. 2015

Č.j.: R92/15-vech

VYŘIZUJE: Ing. Bláhová Lenka

TEL.: 376 540 130

FAX: 376 540 112

E-MAIL: l.mackova@ms.usice.cz

Rozhodnutí nabylo právní moci

dne 7.5.2015

V Sušici dne 15.5.2015

ROZHODNUTÍ  
ZKUŠEBNÍ PROVOZMĚSTSKÝ ÚŘAD  
342 01 Sušice  
okres Klatovy

## Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 12.3.2015 podal

**Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., IČO 18236235, Pražská 117, Sušice II, 342 01**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

u k l á d á,

že kolaudační souhlas na stavbu:

**"Stavební úpravy a přístavba areálu Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o.", část  
přístavba objektu, areálová komunikace, vodovodní přípojka**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3242, 3247, parc. č. 2450/1, 2450/3, 2450/4, 2450/5 v katastrálním území Sušice nad Otavou lze vydat jen po provedení zkušebního provozu na části stavby „přístavba objektu, areálová komunikace, vodovodní přípojka“

Část stavby obsahující:

- 2 etapy spočívající v přístavbě výrobního závodu při zachování původní části výrobního závodu
- 2 etapy s dispozicí v přízemí: myčka kutrovacích vozíků, tepelné opracování nečistá a čistá část, smyčka, zchlazovací chladícína, myčka udičenských vozíků, balení čistá část, balení nečistá část a schodiště do patra, kde se nachází kancelář; dále v přízemí - sklad balení, chladícína baleného zboží, expedice, expediční prostor, 3 rampy, kancelář pro příjem a výdej zboží, chodba, WC muži, WC ženy, sklad přepravek čistá a nečistá část, myčka přepravek čistá a nečistá část, odstranění odpadů
- dispozice patra: technická místnost, manipulační a přístupová lávka, rampa, vyvěřec koutce (2), sklad štěpek, rampa, prostor pro instalaci, chodba včetně podávacího otvoru
- technologie uzení
- areálová komunikace
- vodovodní přípojka, lupě tuků

Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Zkušební provoz se povoluje do 31.12.2015.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s.r.o., Pražská 117, Sušice II, 342 01

75

Spis.zn. 1803/15/VYS/Bl

str. 2

**Odůvodnění:**

Dne 12.3.2015 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal stavební úřad MÚ Sušice stavební povolení dne 8.11.2013 pod spis.zn. 2382/13/VYS/Bl. Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a vzhledem k tomu, že je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti stavby podle projektové dokumentace, uložil rozhodnutím, že kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu.

Stavební úřad opatřením ze dne 19.3.2015 zahájil řízení o zkušebním provozu a svolal ústní jednání na den 30.3.2015. Při ústním jednání byly zjištěny nedodělky. Stavební úřad dne 9.4.2015 obdržel žádost stavebníka o svolání dalšího ústního jednání. Stavební úřad svolal další ústní jednání na 16.4.2015. Při ústním jednání stavební úřad nezjistil závažné bránící zkušebnímu provozu ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů ke zkušebnímu provozu. Stavba byla posouzena i TČR. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska, vyjádření sdělili:

- závazný posudek ze dne 27.3.2015, č.j. SVS/2015/031246-P od KVS pro Plzeňský kraj
- KHS Plzeňského kraje, ÚP Klatovy ze dne 16.4.2015, č.j. 5743/24/2015
- HZS ÚO Plzeňského kraje, ÚO Klatovy ze dne 16.4.2015, č.j. HSPM-3283-20/2013 K I
- Vyjádření OLP pro Plzeňský a Karlovarský kraj ze dne 2015-03-30, č.j. 3619/6.42/15-1

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výslovnou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



vedoucí odboru výstavby a ÚP  
Ing. Lenka Blažková

**Odrůži:**

~Ponutit ŘEZNÍČTÍ MÍSTRŮ, s.r.o., IČO: 65515hv

dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IČO: 63666k
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy, IČO: 63666k
- Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IČO: 2508662
- Městský úřad v Sušici, odbor životního prostředí, usobně 81.4.2.15
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IČO: 2508662

Spis.zn. 892/15/VYS/Bl

str. 3

Na vědomí:

- RWE Distribuční služby, s.r.o., IIDS: jnnys6
- ČEZ Distribuce, a.s., IIDS: 495uqfy
- ČEVAK a.s., IIDS: 3ndg7rf
- Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj, IIDS: uqccc7x